

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

www. itrostov. ru



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь
Smirnova str, 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.ru>
<https://termobrest.net>

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

СП «ТермоБрест» ООО

А.В.Корнилов

Вводится с 01.01.2025 года

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ, В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

1. Клапаны двухпозиционные для газовых сред

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл. проход ДУ /мм/	С регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
МУФТОВЫЕ				
ВН1/2Н-0,2 **	8 580	15	ВН1/2Н-4К **	11 724
ВН1/2Н-4 **	10 726		ВН1/2Н-4К	15 157
ВН1/2Н-4	14 013		ВН1/2Н-6К	15 587
ВН1/2Н-6	14 443			
ВН3/4Н-0,2 **	8 580	20	ВН3/4Н-4К **	11 868
ВН3/4Н-4 **	10 868		ВН3/4Н-4К	15 301
ВН3/4Н-4	14 158		ВН3/4Н-6К	15 587
ВН3/4Н-6	14 443			
ВН1Н-0,2 **	12 011	25	ВН1Н-4К **	14 443
ВН1Н-4 **	12 727		ВН1Н-4К	15 442
ВН1Н-4	14 158		ВН1Н-6К	17 018
ВН1Н-6	15 873			
ВН1 1/4Н-1	21 449	32	ВН1 1/4Н-1К	23 737
ВН1 1/4Н-3	28 598		ВН1 1/4Н-3К	30 887
ВН1 1/4Н-6	34 746		ВН1 1/4Н-6К	40 608
ВН1 1/2Н-1	22 450	40	ВН1 1/2Н-1К	25 310
ВН1 1/2Н-3	32 175		ВН1 1/2Н-3К	34 604
ВН1 1/2Н-6	37 607		ВН1 1/2Н-6К	41 610
ВН2Н-1	29 027	50	ВН2Н-1К	31 602
ВН2Н-3	34 604		ВН2Н-3К	36 891
ВН2Н-6	40 041		ВН2Н-6К	45 187
ФЛАНЦЕВЫЕ				
ВН1/2Н-4 ФЛ. **	14 299	15	ВН1/2Н-4К ФЛ. **	15 157
ВН1/2Н-4 ФЛ.	15 301		ВН1/2Н-4К ФЛ.	16 302
ВН1/2Н-6 ФЛ.	16 731		ВН1/2Н-6К ФЛ.	17 446
ВН3/4Н-4 ФЛ. **	14 443		ВН3/4Н-4К ФЛ. **	15 301
ВН3/4Н-4 ФЛ.	15 442	20	ВН3/4Н-4К ФЛ.	16 588
ВН3/4Н-6 ФЛ.	16 873		ВН3/4Н-6К ФЛ.	17 588
ВН1Н-4 ФЛ. **	16 015		ВН1Н-4К ФЛ. **	17 876
ВН1Н-4 ФЛ.	18 732		ВН1Н-4К ФЛ.	20 304
ВН1Н-6 ФЛ.	22 592	25	ВН1Н-6К ФЛ.	25 025
ВН1 1/4Н-1 ФЛ.	28 598		ВН1 1/4Н-1К ФЛ.	34 031
ВН1 1/4Н-3 ФЛ.	40 466		ВН1 1/4Н-3К ФЛ.	46 759
ВН1 1/4Н-6 ФЛ.	42 038	32	ВН1 1/4Н-6К ФЛ.	49 618

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20

Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48e-mail: zakaz@itrostov.ru

www. itrostov. ru

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл. проход Ду / мм/	С регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
ВН1 1/2Н-1 ФЛ.	28 742	40	ВН1 1/2Н-1К ФЛ.	34 746
ВН1 1/2Н-3 ФЛ.	41 324		ВН1 1/2Н-3К ФЛ.	47 617
ВН1 1/2Н-6 ФЛ.	50 046		ВН1 1/2Н-6К ФЛ.	55 193
ВН2Н-1 ФЛ.	31 172	50	ВН2Н-1К ФЛ.	37 894
ВН2Н-3 ФЛ.	44 327		ВН2Н-3К ФЛ.	50 046
ВН2Н-6 ФЛ.	51 476		ВН2Н-6К ФЛ.	55 765
ВН2 1/2Н-0,5	44 327	65	ВН2 1/2Н-0,5К	48 615
ВН2 1/2Н-1	55 765		ВН2 1/2Н-1К	64 346
ВН2 1/2Н-3	72 926		ВН2 1/2Н-3К	79 218
ВН2 1/2Н-6	84 365		ВН2 1/2Н-6К	92 945
ВН3Н-0,5	61 487	80	ВН3Н-0,5К	65 777
ВН3Н-1	75 071		ВН3Н-1К	82 937
ВН3Н-3	97 236		ВН3Н-3К	105 815
ВН3Н-6	100 810		ВН3Н-6К	108 674
ВН4Н-0,5	78 645	100	ВН4Н-0,5К	86 510
ВН4Н-1	91 516		ВН4Н-1К	99 378
ВН4Н-3	99 378		ВН4Н-3К	113 678
ВН4Н-6	102 955		ВН4Н-6К	121 400
ВН5Н-1	159 795	125	ВН5Н-1К	195 508
ВН5Н-3	165 118		ВН5Н-3К	209 095
ВН5Н-6	172 681		ВН5Н-6К	232 760
ВН6Н-1	192 513	150	ВН6Н-1К	272 596
ВН6Н-3	226 284		ВН6Н-3К	281 141
ВН6Н-6	235 675		ВН6Н-6К	297 388
ВН8Н-1	345 391	200	ВН8Н-1К	390 067
ВН8Н-3	374 372		ВН8Н-3К	398 470
ВН8Н-6	403 363		ВН8Н-6К	427 599
НОРМАЛЬНО - ОТКРЫТЫЕ				
МУФТОВЫЕ				
ВФ1/2Н-4 **	16 159	15		
ВФ1/2Н-4	17 588			
ВФ1/2Н-6	17 876			
ВФ3/4Н-4 **	16 159	20		
ВФ3/4Н-4	17 588			
ВФ3/4Н-6	17 876			
ВФ1Н-4 **	16 731	25		
ВФ1Н-4	18 017			
ВФ1Н-6	19 447			
ВФ1 1/4Н-6	41 697	32		
ВФ1 1/2Н-6	45 129	40		
ВФ2Н-6	48 048	50		
ФЛАНЦЕВЫЕ				
ВФ1/2Н-4 ФЛ. **	17 159	15		
ВФ1/2Н-4 ФЛ.	18 589			
ВФ1/2Н-6 ФЛ.	18 874			
ВФ3/4Н-4 ФЛ. **	17 159	20		
ВФ3/4Н-4 ФЛ.	18 589			
ВФ3/4Н-6 ФЛ.	18 874			
ВФ1Н-4 ФЛ. **	17 732	25		
ВФ1Н-4 ФЛ.	20 735			
ВФ1Н-6 ФЛ.	21 307			

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл. проход ДУ /мм/	С регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
НОРМАЛЬНО - ОТКРЫТЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ				
ВФ1 1/4Н-6 ФЛ.	50 446	32		
ВФ1 1/2Н-6 ФЛ.	60 054	40		
ВФ2Н-6 ФЛ.	61 771	50		
ВФ2 1/2Н-6	101 238	65		
ВФ3Н-6	120 972	80		
ВФ4Н-6	123 546	100		

2. Клапаны трехпозиционные для газовых сред (ступенчатое регулирование)

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл. проход ДУ /мм/	С регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
МУФТОВЫЕ				
ВН3/4В-0,2	21 215	20	ВН3/4В-1К	28 077
ВН3/4В-1	23 710			
ВН1В-0,2	21 682	25	ВН1В-1К	28 857
ВН1В-1	24 335			
ВН1 1/2В-0,2	43 678	40	ВН1 1/2В-1К	65 595
ВН1 1/2В-1	53 090			
ВН2В-0,2	49 918	50	ВН2В-1К	69 000
ВН2В-1	55 805		ВН2В-3К	81 151
ВН2В-3	68 960			
ФЛАНЦЕВЫЕ				
ВН1В-0,2 ФЛ.	25 738	25	ВН1В-1К ФЛ.	32 759
ВН1В-1 ФЛ.	26 364			
ВН1 1/2В-0,2 ФЛ.	49 970	40	ВН1 1/2В-1К ФЛ.	65 595
ВН1 1/2В-1 ФЛ.	53 090			
ВН2В-0,2 ФЛ.	52 063	50	ВН2В-1К ФЛ.	69 000
ВН2В-1 ФЛ.	55 805		ВН2В-3К ФЛ.	81 151
ВН2В-3 ФЛ.	68 960			

3. Клапаны двухпозиционные для жидких сред

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл. проход ДУ /мм/	С регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
МУФТОВЫЕ				
ВН1/2С-4	18 732	15		
ВН3/4С-4	19 161	20		
ВН1С-4	22 879	25		

4. Клапаны отсечные с электромеханическим регулятором расхода для газовых сред (плавное регулирование)

Основным исполнением является комплектация клапанов электроприводом НООСОН с управлением 2 ... 10В/4 ... 20 мА, сигнал обратной связи 2 ... 10В/4 ... 20 мА. Цена соответствует данной комплектации и климатическому исполнению УЗ.1. В случае заказа клапанов с электроприводом НООСОН другого типа цена формируется по запросу. Также возможен заказ клапанов с электроприводами REGADA. Цена и сроки изготовления формируются по запросу.	Усл. проход ДУ /мм/	С регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
	МУФТОВЫЕ		
	40	ВН1 1/2М-1К ВН1 1/2М-3К ВН1 1/2М-6К	82 506 91 800 98 806
	50	ВН2М-1К ВН2М-3К ВН2М-6К	88 798 94 087 102 383
ФЛАНЦЕВЫЕ			
	32	ВН1 1/4М-1К ФЛ. ВН1 1/4М-3К ФЛ. ВН1 1/4М-6К ФЛ.	91 227 103 955 106 814
	40	ВН1 1/2М-1К ФЛ. ВН1 1/2М-3К ФЛ. ВН1 1/2М-6К ФЛ.	91 942 104 813 112 389

	Усл. проход	С регулятором	Цена в рос.руб.
	ДУ /мм/	расхода	без НДС
	Ф Л А Н Ц Е В Ы Е		
Основным исполнением является комплектация клапанов электроприводом НООСОН с управлением 2 ... 10В/4 ... 20 мА, сигнал обратной связи 2 ... 10В/4 ... 20 мА. Цена соответствует данной комплектации и климатическому исполнению УЗ.1. В случае заказа клапанов с электроприводом НООСОН другого типа цена формируется по запросу. Также возможен заказ клапанов с электроприводами REGADA. Цена и сроки изготовления формируются по запросу.	50	ВН2М-1К ФЛ.	95 090
		ВН2М-3К ФЛ.	107 242
		ВН2М-6К ФЛ.	112 961
	65	ВН2 1/2М-0,5К	105 811
		ВН2 1/2М-1К	121 542
		ВН2 1/2М-3К	136 414
	80	ВН2 1/2М-6К	150 141
		ВН3М-0,5К	122 973
		ВН3М-1К	140 133
	100	ВН3М-3К	163 011
		ВН3М-6К	165 870
		ВН4М-0,5К	143 706
	125	ВН4М-1К	156 574
		ВН4М-3К	170 874
		ВН4М-6К	178 596
	150	ВН5М-1К	252 704
		ВН5М-3К	266 291
		ВН5М-6К	289 956
	200	ВН6М-1К	329 792
		ВН6М-3К	338 337
		ВН6М-6К	354 584
		ВН8М-1К	447 263
		ВН8М-3К	455 666
		ВН8М-6К	484 795

В случае заказа клапанов с электроприводами других производителей или в ином климатическом исполнении цена и сроки формируются по запросу, исходя из возможности изготовления.

Пример обозначения при заказе:

Клапан ВН4М-1К УЗ.1. (НООСОН DA4MU24-AS с управлением 2 ... 10В/4 ... 20 мА, сигнал обратной связи 2 ... 10 В/4 ... 20 мА)

Цены на клапаны соответствуют энергосберегающему исполнению с напряжением питания 220В переменного тока.

Клапаны (кроме позиций, обозначенных **) могут поставляться с напряжением питания, отличным от 220В переменного тока. В таком случае, их цена соответствует прайс-листу.

Позиции, обозначенные ** - поставляются в обычном исполнении только с напряжением питания 220В переменного тока, климатическом исполнении УЗ.1. В случае заказа таких клапанов к обозначению клапанов необходимо добавлять фразу "обычное исполнение".

Все цены указаны для климатического исполнения УЗ.1.

В случае заказа клапанов (кроме клапанов, обозначенных ** и клапанов с электромеханическим регулятором расхода) в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 10%, а в исполнении УХЛ2 – на 15%.

Климатическому исполнению УХЛ1 (кроме клапанов, обозначенных ** и клапанов с электромеханическим регулятором расхода) соответствуют клапаны во взрывозащищенном исполнении.

Поэтому в случае необходимости данного климатического исполнения следует заказывать клапаны во взрывозащищенном исполнении с указанием климатологии (УХЛ1).

Клапаны DN50-150 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

По специальному заказу возможно исполнение клапанов (в энергосберегающем исполнении, 220В переменного тока) с температурой рабочей среды -45...+120 С. В этом случае цена согласовывается по запросу.

Все клапаны (кроме ВН1/2Н-0,2, ВН3/4Н-0,2 и ВН1Н-0,2) по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению клапана добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.

Приложение №1
к прайс-листу**Вводится с 01.01.2025 года**

Все клапаны, выпускаемые СП «ТермоБрест» ООО, по требованию заказчика могут поставляться в исполнении с датчиками дистанционного положения якоря клапана (открыт-закрыт).

В этом случае при заказе к обозначению клапана добавляется буква «П», а цена клапана для потребителей увеличивается согласно таблице:

Увеличение цены клапана при комплектации датчиком положения в рос.руб. без НДС.

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Тип клапана	Климатическое исполнение		
	УЗ.1	У2	УХЛ2
ВН 1/2 - ВН4, ВФ	10 441	10 441	13 155
ВН 5	16 526	16 526	19 188
ВН 6	16 526	16 526	19 188
ВН 8	31 372	31 372	33 892
ВН 10	43 557	43 557	46 079
ВН 12	52 240	52 240	54 762

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Тип клапана	Климатическое исполнение			
	УЗ.1	У2	УХЛ2	УХЛ1
ВН 1/2 - ВН4, ВФ	37 178	37 178	39 752	42 468
ВН 5	42 575	42 575	45 238	47 898
ВН 6	42 575	42 575	45 238	47 898
ВН 8	57 423	57 423	59 941	62 604
ВН 10	69 606	69 606	72 128	74 787
ВН 12	78 290	78 290	80 950	83 470

На клапаны ВН1/2Н-0,2, ВН3/4Н-0,2, ВН1Н-0,2 датчик положения не устанавливается.

На клапаны ВН1 1/2В-1, ВН1 1/2В-1К, ВН1 1/2В-1Е, ВН1 1/2В-1КЕ, ВН2В-1, ВН2В-1К, ВН2В-1Е, ВН2В-1КЕ устанавливаются два датчика положения.

Генеральный директор
СП «ТермоБрест» ООО

А.В.Корнилов



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.ru>
<https://termobrest.net>

Вводится с 01.01.2025 года

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

СП «ТермоБрест» ООО

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ, В СТАЛЬНЫХ КОРПУСАХ,
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

1. Клапаны двухпозиционные для газовых сред

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл.проход ДУ /мм/	С ручным регуля- тором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
МУФТОВЫЕ				
ВН1/2Н-4 **	23 164	15	ВН1/2Н-4К **	28 312
ВН1/2Н-4	25 025		ВН1/2Н-4К	30 173
ВН1/2Н-6	33 889		ВН1/2Н-6К	38 609
ВН3/4Н-4 **	23 164	20	ВН3/4Н-4К **	28 312
ВН3/4Н-4	25 025		ВН3/4Н-4К	30 173
ВН3/4Н-6	33 889		ВН3/4Н-6К	38 609
ВН1Н-4 **	27 025	25	ВН1Н-4К **	32 175
ВН1Н-4	28 883		ВН1Н-4К	34 031
ВН1Н-6	37 607		ВН1Н-6К	40 895
ВН1 1/4Н-1	30 944	32	ВН1 1/4Н-1К	39 765
ВН1 1/4Н-3	33 935		ВН1 1/4Н-3К	41 707
ВН1 1/4Н-6	41 707		ВН1 1/4Н-6К	46 642
ФЛАНЦЕВЫЕ				
ВН1/2Н-4 ФЛ. **	31 745	15	ВН1/2Н-4К ФЛ. **	36 891
ВН1/2Н-4 ФЛ.	33 603		ВН1/2Н-4К ФЛ.	38 752
ВН1/2Н-6 ФЛ.	45 330		ВН1/2Н-6К ФЛ.	50 334
ВН3/4Н-4 ФЛ. **	31 745	20	ВН3/4Н-4К ФЛ. **	36 891
ВН3/4Н-4 ФЛ.	33 603		ВН3/4Н-4К ФЛ.	38 752
ВН3/4Н-6 ФЛ.	45 330		ВН3/4Н-6К ФЛ.	50 334
ВН1Н-4 ФЛ. **	33 603	25	ВН1Н-4К ФЛ. **	38 894
ВН1Н-4 ФЛ.	35 461		ВН1Н-4К ФЛ.	40 751
ВН1Н-6 ФЛ.	46 187		ВН1Н-6К ФЛ.	52 050
ВН1 1/4Н-1 ФЛ.	47 090	32	ВН1 1/4Н-1К ФЛ.	60 993
ВН1 1/4Н-3 ФЛ.	48 735		ВН1 1/4Н-3К ФЛ.	62 637
ВН1 1/4Н-6 ФЛ.	49 483		ВН1 1/4Н-6К ФЛ.	63 386
ВН1 1/2Н-1 ФЛ.	56 658	40	ВН1 1/2Н-1К ФЛ.	71 758
ВН1 1/2Н-3 ФЛ.	58 302		ВН1 1/2Н-3К ФЛ.	73 399
ВН1 1/2Н-6 ФЛ.	63 086		ВН1 1/2Н-6К ФЛ.	78 184
ВН2Н-1 ФЛ.	66 064	50	ВН2Н-1К ФЛ.	82 651
ВН2Н-3 ФЛ.	68 065		ВН2Н-3К ФЛ.	84 650
ВН2Н-6 ФЛ.	72 782		ВН2Н-6К ФЛ.	89 514
ВН2 ½Н-1	81 791	65	ВН2 ½Н-1К	99 091
ВН2 ½Н-3	85 652		ВН2 ½Н-3К	101 524
ВН2 ½Н-6	89 082		ВН2 ½Н-6К	103 240
ВН3Н-1	107 673	80	ВН3Н-1К	122 401
ВН3Н-3	128 978		ВН3Н-3К	141 705
ВН3Н-6	144 706		ВН3Н-6К	154 861
ВН4Н-1	130 910	100	ВН4Н-1К	176 595
ВН4Н-3	159 293		ВН4Н-3К	205 051
ВН4Н-6	194 325		ВН4Н-6К	240 084
ВН5Н-1	213 153	125	ВН5Н-1К	279 120
ВН5Н-3	250 126		ВН5Н-3К	316 232
ВН5Н-6	298 865		ВН5Н-6К	364 829

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл.проход ДУ /мм/	С ручным регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
ВН6Н-1	374 276	150	ВН6Н-1К	450 743
ВН6Н-3	396 682		ВН6Н-3К	473 150
ВН6Н-6	469 509		ВН6Н-6К	545 977
ВН8Н-1	478 578	200	ВН8Н-1К	574 234
ВН8Н-3	509 110		ВН8Н-3К	604 765
ВН8Н-6	549 025		ВН8Н-6К	644 679
ВН10Н-1	720 355	250	ВН10Н-1К	903 694
ВН10Н-3	796 746		ВН10Н-3К	949 530
ВН10Н-6	842 581		ВН10Н-6К	1 010 642
ВН12Н-1	958 631	300	ВН12Н-1К	1 172 526
ВН12Н-3	1 065 580		ВН12Н-3К	1 187 804
ВН12Н-6	1 141 971		ВН12Н-6К	1 233 640
НОРМАЛЬНО-ОТКРЫТЫЕ				
МУФТОВЫЕ				
ВФ1/2Н-4 **	30 458	15		
ВФ1/2Н-4	31 888			
ВФ1/2Н-6	33 317			
ВФ3/4Н-4 **	30 458	20		
ВФ3/4Н-4	31 888			
ВФ3/4Н-6	33 317			
ВФ1Н-4 **	31 316	25		
ВФ1Н-4	32 745			
ВФ1Н-6	34 175			
ФЛАНЦЕВЫЕ				
ВФ1/2Н-4 ФЛ. **	31 459	15		
ВФ1/2Н-4 ФЛ.	32 889			
ВФ1/2Н-6 ФЛ.	34 318			
ВФ3/4Н-4 ФЛ. **	31 459	20		
ВФ3/4Н-4 ФЛ.	32 889			
ВФ3/4Н-6 ФЛ.	34 318			
ВФ1Н-4 ФЛ. **	32 745	25		
ВФ1Н-4 ФЛ.	34 175			
ВФ1Н-6 ФЛ.	35 604			
ВФ1 1/4Н-6 ФЛ.	59 380	32		
ВФ1 1/2Н-6 ФЛ.	75 703	40		
ВФ2Н-6 ФЛ.	87 340	50		
ВФ2 1/2Н-6	106 899	65		
ВФ3Н-6	173 648	80		
ВФ4Н-6	233 189	100		

2. Клапаны трёхпозиционные для газовых сред (ступенчатое регулирование)

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл.проход ДУ /мм/	С ручным регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
ВН1В-1	42 468	25	ВН1В-1К	44 327
ВН1В-1 ФЛ.	52 050	25	ВН1В-1К ФЛ.	54 052
ВН1 1/2В-0,2 ФЛ	70 924	40		
ВН2В-0,2 ФЛ.	83 222	50		

3. Клапаны двухпозиционные для жидких сред

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл.проход ДУ /мм/	С ручным регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
ВН1/2С-4	27 168	15		
ВН3/4С-4	27 739	20		
ВН1С-4	29 315	25		
ВН1С-4 ФЛ.	33 603	25		
ВН1 1/4С-4 ФЛ.	52 146	32		
ВН1 1/2С-4 ФЛ.	62 383	40		
ВН2С-4 ФЛ.	72 830	50		

**4. Клапаны отсечные с электромеханическим регулятором расхода
для газовых сред (плавное регулирование)**

	Усл.проход ДУ /мм/	С электромех. регуля- тором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
	Ф Л А Н Ц Е В Ы Е		
	32	ВН1 1/4М-1К ФЛ.	118 189
		ВН1 1/4М-3К ФЛ.	119 833
		ВН1 1/4М-6К ФЛ.	120 582
	40	ВН1 1/2М-1К ФЛ.	128 954
		ВН1 1/2М-3К ФЛ.	130 595
		ВН1 1/2М-6К ФЛ.	135 380
	50	ВН2М-1К ФЛ.	139 847
		ВН2М-3К ФЛ.	141 846
		ВН2М-6К ФЛ.	146 710
Основным исполнением для клапанов (DN32-DN200) является комплектация электроприводом HOOCON с управлением 2 ... 10В/4 ... 20 мА, сигнал обратной связи 2 ... 10В/4 ... 20 мА. Основным исполнением для клапанов (DN250-DN300) является комплектация электроприводом Regada SP1 281.1-03 BFA/00. Цена соответствует данной комплектации и климатическому исполнению УЗ.1.	65	ВН2 ½М-1К	156 287
		ВН2 ½М-3К	158 720
		ВН2 ½М-6К	160 436
В случае заказа клапанов с электроприводом HOOCON другого типа цена формируется по запросу.	80	ВН3М-1К	179 597
		ВН3М-3К	198 901
		ВН3М-6К	212 057
Также возможен заказ клапанов с электроприводами REGADA. Цена и сроки изготовления формируются по запросу.	100	ВН4М-1К	233 791
		ВН4М-3К	262 247
		ВН4М-6К	297 280
В случае заказа клапанов с электроприводами других производителей или в ином климатическом исполнении цена и сроки формируются по запросу, исходя из возможности изготовления.	125	ВН5М-1К	336 316
		ВН5М-3К	373 428
		ВН5М-6К	422 025
	150	ВН6М-1К	507 939
		ВН6М-3К	530 346
		ВН6М-6К	603 173
	200	ВН8М-1К	631 430
		ВН8М-3К	661 961
		ВН8М-6К	701 875
	250	ВН10М-1К	1 078 356
		ВН10М-3К	1 124 192
		ВН10М-6К	1 185 304
	300	ВН12М-1К	1 347 188
		ВН12М-3К	1 362 466
		ВН12М-6К	1 408 302

Цены на клапаны соответствуют энергосберегающему исполнению с напряжением питания 220В переменного тока.

Клапаны (кроме позиций, обозначенных ** и клапанов ВН ... С-4 ФЛ. DN32-50) могут поставляться с напряжением питания, отличным от 220В переменного тока. В таком случае, их цена соответствует прайс-листу.

Позиции, обозначенные ** - поставляются в обычном исполнении только с напряжением питания 220В переменного тока, климатическом исполнении УЗ.1. В случае заказа таких клапанов к обозначению клапанов необходимо добавлять фразу "обычное исполнение".

Все цены указаны для климатического исполнения УЗ.1.

В случае заказа клапанов (кроме клапанов, обозначенных ** и клапанов с электромеханическим регулятором расхода) в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 10%, а в исполнении УХЛ2 - на 15%.

Климатическому исполнению УХЛ1 (кроме клапанов, обозначенных ** и клапанов с электромеханическим регулятором расхода) соответствуют клапаны во взрывозащищенном исполнении. Поэтому в случае необходимости данного климатического исполнения следует заказывать клапаны во взрывозащищенном исполнении с указанием климатики (УХЛ1).

Клапаны могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 12%.

По специальному заказу возможно исполнение клапанов (в энергосберегающем исполнении, 220В переменного тока) с температурой рабочей среды -45...+120 С. В этом случае цена согласовывается по запросу.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению клапана добавляется буква "П", а цена формируется согласно Приложению №1.



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь
Smirnova str., 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536478, 247104info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.ru>
<https://termobrest.net>**Вводится с 01.01.2025 года****УТВЕРЖДАЮ:****Генеральный директор
СП «ТермоБрест» ООО****А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ, В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,
ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ExmcIIТ4Gc,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

1. Клапаны двухпозиционные для газовых сред

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб без НДС	Усл.проход ДУ /мм/	С регулятором расхода	Цена в рос.руб без НДС
МУФТОВЫЕ				
ВН1/2Н-4Е	23 737	15	ВН1/2Н-4КЕ	25 882
ВН1/2Н-6Е	25 882		ВН1/2Н-6КЕ	28 742
ВН3/4Н-4Е	24 310	20	ВН3/4Н-4КЕ	26 453
ВН3/4Н-6Е	26 740		ВН3/4Н-6КЕ	29 315
ВН1Н-4Е	25 453	25	ВН1Н-4КЕ	27 597
ВН1Н-6Е	27 597		ВН1Н-6КЕ	30 458
ВН1 1/4Н-1Е	26 740		ВН1 1/4Н-1КЕ	28 883
ВН1 1/4Н-3Е	32 889	32	ВН1 1/4Н-3КЕ	35 175
ВН1 1/4Н-6Е	39 038		ВН1 1/4Н-6КЕ	44 898
ВН1 1/2Н-1Е	30 458		ВН1 1/2Н-1КЕ	33 746
ВН1 1/2Н-3Е	41 897	40	ВН1 1/2Н-3КЕ	45 042
ВН1 1/2Н-6Е	47 617		ВН1 1/2Н-6КЕ	50 476
ВН2Н-1Е	35 604		ВН2Н-1КЕ	38 894
ВН2Н-3Е	46 473	50	ВН2Н-3КЕ	52 274
ВН2Н-6Е	52 479		ВН2Н-6КЕ	64 228
ФЛАНЦЕВЫЕ				
ВН1/2Н-4Е ФЛ.	25 310	15	ВН1/2Н-4КЕ ФЛ.	27 597
ВН1/2Н-6Е ФЛ.	27 739		ВН1/2Н-6КЕ ФЛ.	30 029
ВН3/4Н-4Е ФЛ.	26 023	20	ВН3/4Н-4КЕ ФЛ.	28 312
ВН3/4Н-6Е ФЛ.	28 598		ВН3/4Н-6КЕ ФЛ.	30 887
ВН1Н-4Е ФЛ.	29 170	25	ВН1Н-4КЕ ФЛ.	31 602
ВН1Н-6Е ФЛ.	33 173		ВН1Н-6КЕ ФЛ.	35 604
ВН1 1/4Н-1Е ФЛ.	32 889		ВН1 1/4Н-1КЕ ФЛ.	38 321
ВН1 1/4Н-3Е ФЛ.	44 757	32	ВН1 1/4Н-3КЕ ФЛ.	51 049
ВН1 1/4Н-6Е ФЛ.	46 329		ВН1 1/4Н-6КЕ ФЛ.	53 909
ВН1 1/2Н-1Е ФЛ.	33 031		ВН1 1/2Н-1КЕ ФЛ.	39 038
ВН1 1/2Н-3Е ФЛ.	45 615	40	ВН1 1/2Н-3КЕ ФЛ.	51 906
ВН1 1/2Н-6Е ФЛ.	54 338		ВН1 1/2Н-6КЕ ФЛ.	59 485
ВН2Н-1Е ФЛ.	35 604		ВН2Н-1КЕ ФЛ.	42 182
ВН2Н-3Е ФЛ.	48 615	50	ВН2Н-3КЕ ФЛ.	54 338
ВН2Н-6Е ФЛ.	55 765		ВН2Н-6КЕ ФЛ.	67 921
ВН2 1/2Н-0,5Е	56 339		ВН2 1/2Н-0,5КЕ	62 917
ВН2 1/2Н-1Е	64 489	65	ВН2 1/2Н-1КЕ	71 496
ВН2 1/2Н-3Е	80 076		ВН2 1/2Н-3КЕ	86 367
ВН2 1/2Н-6Е	91 516		ВН2 1/2Н-6КЕ	100 095
ВН3Н-0,5Е	84 507		ВН3Н-0,5КЕ	91 941
ВН3Н-1Е	92 945	80	ВН3Н-1КЕ	100 380
ВН3Н-3Е	104 386		ВН3Н-3КЕ	112 965
ВН3Н-6Е	113 965		ВН3Н-6КЕ	122 258
ВН4Н-0,5Е	97 663		ВН4Н-0,5КЕ	104 956
ВН4Н-1Е	106 244	100	ВН4Н-1КЕ	113 536
ВН4Н-3Е	115 822		ВН4Н-3КЕ	122 972
ВН4Н-6Е	128 122		ВН4Н-6КЕ	136 698

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб без НДС	Усл.проход ДУ / мм /	С регулятором расхода	Цена в рос.руб без НДС
ВН5Н-1Е	226 319	125	ВН5Н-1КЕ	240 325
ВН5Н-3Е	241 585		ВН5Н-3КЕ	255 728
ВН5Н-6Е	259 090		ВН5Н-6КЕ	273 237
ВН6Н-1Е	252 428	150	ВН6Н-1КЕ	288 704
ВН6Н-3Е	266 434		ВН6Н-3КЕ	297 245
ВН6Н-6Е	280 439		ВН6Н-6КЕ	313 492
ВН8Н-1Е	401 413	200	ВН8Н-1КЕ	446 086
ВН8Н-3Е	409 675		ВН8Н-3КЕ	454 489
ВН8Н-6Е	438 656		ВН8Н-6КЕ	483 621

**НОРМАЛЬНО - ОТКРЫТЫЕ
МУФТОВЫЕ**

ВФ1/2Н-4Е	34 031	15		
ВФ1/2Н-6Е	40 751			
ВФ3/4Н-4Е	34 889	20		
ВФ3/4Н-6Е	41 176			
ВФ1Н-4Е	36 033	25		
ВФ1Н-6Е	43 183			
ВФ1 1/4Н-6Е	46 845	32		
ВФ1 1/2Н-6Е	57 140	40		
ВФ2Н-6Е	62 974	50		

Ф Л А Н Ц Е В Ы Е

ВФ1/2Н-4Е ФЛ.	35 604	15		
ВФ1/2Н-6Е ФЛ.	42 611			
ВФ3/4Н-4Е ФЛ.	36 606	20		
ВФ3/4Н-6Е ФЛ.	43 611			
ВФ1Н-4Е ФЛ.	39 752	25		
ВФ1Н-6Е ФЛ.	48 760			
ВФ1 1/4Н-6Е ФЛ.	55 594	32		
ВФ1 1/2Н-6Е ФЛ.	65 206	40		
ВФ2Н-6Е ФЛ.	66 919	50		
ВФ2 1/2Н-6Е	109 819	65		
ВФ3Н-6Е	136 758	80		
ВФ4Н-6Е	153 747	100		

2. Клапаны трехпозиционные для газовых сред

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб без НДС	Усл.проход ДУ / мм /	С регулятором расхода	Цена в рос.руб без НДС
МУФТОВЫЕ				
ВН3/4В-0,2Е	41 729	20		
ВН3/4В-1Е	42 639		ВН3/4В-1КЕ	47 187
ВН1В-0,2Е	44 067	25		
ВН1В-1Е	45 106		ВН1В-1КЕ	49 658
ВН1 1/2В-0,2Е	59 927	40		
ВН1 1/2В-1Е	71 887		ВН1 1/2В-1КЕ	78 645
ВН2В-0,2Е	66 296	50		
ВН2В-1Е	78 645		ВН2В-1КЕ	85 405
ВН2В-3Е	91 656		ВН2В-3КЕ	97 561

Ф Л А Н Ц Е В Ы Е

ВН1В-0,2Е ФЛ.	44 717	25		
ВН1В-1Е ФЛ.	47 838		ВН1В-1КЕ ФЛ.	52 256
ВН1 1/2В-0,2Е ФЛ.	59 927	40		
ВН1 1/2В-1Е ФЛ.	71 887		ВН1 1/2В-1КЕ ФЛ.	78 645
ВН2В-0,2Е ФЛ.	66 296	50		
ВН2В-1Е ФЛ.	78 645		ВН2В-1КЕ ФЛ.	85 405
ВН2В-3Е ФЛ.	91 656		ВН2В-3КЕ ФЛ.	97 561

3. Клапаны двухпозиционные для жидких сред

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб без НДС	Усл.проход ДУ / мм /	С регулятором расхода	Цена в рос.руб без НДС
МУФТОВЫЕ				
ВН1/2С-4Е	37 749	15		
ВН3/4С-4Е	39 324	20		
ВН1С-4Е	40 324	25		

**4. Клапаны отсечные с электромеханическим регулятором расхода
для газовых сред (плавное регулирование)**

При заказе клапанов во взрывозащищенном исполнении с электромеханическим регулятором расхода - цена формируется по запросу с учетом стоимости необходимого привода, монтажных частей и сборочно-наладочных работ. Изготовление может быть произведено при условии наличия приводов на складе, либо возможности их закупки.

Пример обозначения при заказе:

Клапан ВНЗМ-1КЕ УЗ.1. (Regada SP1 Ex 291.1-03 BFA с датчиком обратной связи реостатного типа 2000 Ом)

Цены на клапаны соответствуют энергосберегающему исполнению с напряжением питания 220В переменного тока.

В случае заказа данных клапанов с напряжением питания, отличным от 220В клапаны изготавливаются в обычном исполнении, а их цена соответствует прайс-листу.

Цены установлены для клапанов во взрывозащищенном исполнении без датчика положения с учетом длины кабеля на катушке 5м. В случае большей длины кабеля к цене клапана добавляется 170,00 руб. без НДС за каждый метр превышения пятиметровой длины.

Цены указаны для климатического исполнения УЗ.1. В случае заказа клапанов в климатическом исполнении: У2, УХЛ2, УХЛ1 цена увеличивается на 15%.

Клапаны DN50-150 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

По специальному заказу возможно исполнение клапанов (в энергосберегающем исполнении, 220В переменного тока) с температурой рабочей среды -45...+120 С. В этом случае цена согласовывается по запросу.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



www. itrostov. ru

Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.ru>
<https://termobrest.net>

Вводится с 01.01.2025 года

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
СП «ТермоБрест» ООО

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ, В СТАЛЬНЫХ КОРПУСАХ,
ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ExmcIIТ4Gc,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

1. Клапаны двухпозиционные для газовых сред

Без регулятора расхода	Цена в росс.руб. без НДС	Усл.проход ДУ / мм /	С регулятором расхода	Цена в росс.руб. без НДС
МУФТОВЫЕ				
ВН1/2Н-4Е	43 611	15	ВН1/2Н-4КЕ	47 901
ВН1/2Н-6Е	53 337		ВН1/2Н-6КЕ	55 051
ВН3/4Н-4Е	43 611	20	ВН3/4Н-4КЕ	47 901
ВН3/4Н-6Е	53 337		ВН3/4Н-6КЕ	55 051
ВН1Н-4Е	46 903	25	ВН1Н-4КЕ	51 192
ВН1Н-6Е	54 052		ВН1Н-6КЕ	56 911
ВН1 1/4Н-1Е	47 475	32	ВН1 1/4Н-1КЕ	54 338
ВН1 1/4Н-3Е	49 761		ВН1 1/4Н-3КЕ	55 908
ВН1 1/4Н-6Е	55 908		ВН1 1/4Н-6КЕ	61 630
ФЛАНЦЕВЫЕ				
ВН1/2Н-4Е ФЛ.	48 761	15	ВН1/2Н-4КЕ ФЛ.	55 051
ВН1/2Н-6Е ФЛ.	56 487		ВН1/2Н-6КЕ ФЛ.	63 631
ВН3/4Н-4Е ФЛ.	48 761	20	ВН3/4Н-4КЕ ФЛ.	55 051
ВН3/4Н-6Е ФЛ.	56 487		ВН3/4Н-6КЕ ФЛ.	63 631
ВН1Н-4Е ФЛ.	49 904	25	ВН1Н-4КЕ ФЛ.	56 767
ВН1Н-6Е ФЛ.	57 625		ВН1Н-6КЕ ФЛ.	65 061
ВН1 1/4Н-1Е ФЛ.	52 192	32	ВН1 1/4Н-1КЕ ФЛ.	65 491
ВН1 1/4Н-3Е ФЛ.	53 767		ВН1 1/4Н-3КЕ ФЛ.	67 063
ВН1 1/4Н-6Е ФЛ.	59 056		ВН1 1/4Н-6КЕ ФЛ.	67 780
ВН1 1/2Н-1Е ФЛ.	61 344	40	ВН1 1/2Н-1КЕ ФЛ.	75 787
ВН1 1/2Н-3Е ФЛ.	72 353		ВН1 1/2Н-3КЕ ФЛ.	80 790
ВН1 1/2Н-6Е ФЛ.	82 220		ВН1 1/2Н-6КЕ ФЛ.	87 939
ВН2Н-1Е ФЛ.	78 788	50	ВН2Н-1КЕ ФЛ.	89 799
ВН2Н-3Е ФЛ.	94 231		ВН2Н-3КЕ ФЛ.	103 671
ВН2Н-6Е ФЛ.	102 526		ВН2Н-6КЕ ФЛ.	112 250
ВН2 ½Н-1Е	107 244	65	ВН2 ½Н-1КЕ	118 256
ВН2 ½Н-3Е	113 678		ВН2 ½Н-3КЕ	124 689
ВН2 ½Н-6Е	124 547		ВН2 ½Н-6КЕ	136 128
ВН3Н-1Е	139 417	80	ВН3Н-1КЕ	152 144
ВН3Н-3Е	157 864		ВН3Н-3КЕ	169 017
ВН3Н-6Е	171 592		ВН3Н-6КЕ	180 456
ВН4Н-1Е	159 580	100	ВН4Н-1КЕ	213 630
ВН4Н-3Е	184 316		ВН4Н-3КЕ	238 366
ВН4Н-6Е	214 775		ВН4Н-6КЕ	268 824

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20

Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48e-mail: zakaz@itrostov.ru

www. itrostov. ru

Без регулятора расхода	Цена в росс.руб. без НДС	Усл.проход ДУ / мм /	С регулятором расхода	Цена в росс.руб. без НДС
ВН5Н-1Е	292 003	125	ВН5Н-1КЕ	358 108
ВН5Н-3Е	329 115		ВН5Н-3КЕ	395 080
ВН5Н-6Е	375 194		ВН5Н-6КЕ	443 817
ВН6Н-1Е	461 386	150	ВН6Н-1КЕ	537 854
ВН6Н-3Е	483 656		ВН6Н-3КЕ	560 262
ВН6Н-6Е	556 482		ВН6Н-6КЕ	632 950
ВН8Н-1Е	565 550	200	ВН8Н-1КЕ	661 204
ВН8Н-3Е	596 082		ВН8Н-3КЕ	691 877
ВН8Н-6Е	635 857		ВН8Н-6КЕ	731 652
ВН10Н-1Е	735 633	250	ВН10Н-1КЕ	929 667
ВН10Н-3Е	822 718		ВН10Н-3КЕ	975 501
ВН10Н-6Е	868 554		ВН10Н-6КЕ	1 036 615
ВН12Н-1Е	984 604	300	ВН12Н-1КЕ	1 198 500
ВН12Н-3Е	1 091 552		ВН12Н-3КЕ	1 213 778
ВН12Н-6Е	1 167 943		ВН12Н-6КЕ	1 259 613
НОРМАЛЬНО - ОТКРЫТЫЕ				
МУФТОВЫЕ				
ВФ1/2Н-4Е	39 652	15		
ВФ1/2Н-6Е	41 176			
ВФ3/4Н-4Е	39 652	20		
ВФ3/4Н-6Е	41 897			
ВФ1Н-4Е	45 002	25		
ВФ1Н-6Е	47 135			
ФЛАНЦЕВЫЕ				
ВФ1/2Н-4Е ФЛ.	45 676	15		
ВФ1/2Н-6Е ФЛ.	47 677			
ВФ3/4Н-4Е ФЛ.	46 400	20		
ВФ3/4Н-6Е ФЛ.	47 677			
ВФ1Н-4Е ФЛ.	51 476	25		
ВФ1Н-6Е ФЛ.	57 429			
ВФ1 1/4Н-6Е ФЛ.	70 868	32		
ВФ1 1/2Н-6Е ФЛ.	98 664	40		
ВФ2Н-6Е ФЛ.	123 032	50		
ВФ2 1/2Н-6Е	149 456	65		
ВФ3Н-6Е	205 910	80		
ВФ4Н-6Е	257 731	100		

2. Клапаны трёхпозиционные для газовых сред (ступенчатое регулирование)

Без регулятора расхода	Цена в росс.руб. без НДС	Усл.проход ДУ / мм/	С регулятором расхода	Цена в росс.руб. без НДС
ВН1В-1Е	82 156	25	ВН1В-1КЕ	89 695
ВН1В-1Е ФЛ.	84 494	25	ВН1В-1КЕ ФЛ.	95 025
ВН1 1/2В-0,2Е ФЛ.	94 375	40		
ВН2В-0,2Е ФЛ.	102 045	50		

3. Клапаны двухпозиционные для жидких сред

Без регулятора расхода	Цена в росс.руб. без НДС	Усл.проход ДУ / мм/	С регулятором расхода	Цена в росс.руб. без НДС
ВН1/2С-4Е	46 618	15		
ВН3/4С-4Е	48 760	20		
ВН1С-4Е	50 761	25		
ВН1С-4Е ФЛ.	53 622	25		

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл.проход ДУ / мм /	С ручным регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
ВН1 1/4С-4Е ФЛ.	57 531	32		
ВН1 1/2С-4Е ФЛ.	77 418	40		
ВН2С-4Е ФЛ.	100 829	50		

4. Клапаны отсечные с электромеханическим регулятором расхода для газовых сред (плавное регулирование)

При заказе клапанов во взрывозащищенном исполнении с электромеханическим регулятором расхода - цена формируется по запросу с учетом стоимости необходимого привода, монтажных частей и сборочно-наладочных работ. Изготовление может быть произведено при условии наличия приводов на складе, либо возможности их закупки.

Пример обозначения при заказе:

Клапан ВНЗМ-1КЕ СТ. УЗ.1. (Regada SP1 Ex 291.1-03 BVA с токовым датчиком обратной связи 4 ... 20 мА)

Цены на клапаны соответствуют энергосберегающему исполнению с напряжением питания 220В переменного тока.

В случае заказа клапанов (кроме клапанов ВН ... С-4 ФЛ. DN32-50) с напряжением питания, отличным от 220В, клапаны изготавливаются в обычном исполнении, а их цена соответствует прайс-листу.

Цены установлены для клапанов во взрывозащищенном исполнении без датчика положения с учетом длины кабеля на катушке 5м. В случае большей длины кабеля к цене клапана добавляется 170,00 рос.руб. без НДС за каждый метр превышения пятиметровой длины.

Цены указаны для климатического исполнения УЗ.1. В случае заказа клапанов в климатическом исполнении: У2, УХЛ2, УХЛ1 цена увеличивается на 15%.

Клапаны могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 12%.

По специальному заказу возможно исполнение клапанов (в энергосберегающем исполнении, 220В переменного тока) с температурой рабочей среды -45...+120 С. В этом случае цена согласовывается по запросу.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.ru>
<https://termobrest.net>

Вводится с 01.01.2025 года

УТВЕРЖДАЮ:

**Генеральный директор
СП «ТермоБрест» ООО**

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ С РУЧНЫМ ВЗВОДОМ,
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТИПА В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
МУФТОВЫЕ		
ВН1/2Р-4	15	16 159
ВН1/2Р-6		17 135
ВН3/4Р-4	20	17 135
ВН3/4Р-6		17 969
ВН1Р-4	25	19 311
ВН1Р-6		22 047
ВН1 1/4Р-1	32	24 561
ВН1 1/4Р-3		30 744
ВН1 1/4Р-6		36 891
ВН1 1/2Р-1	40	26 168
ВН1 1/2Р-3		34 318
ВН1 1/2Р-6		39 752
ВН2Р-1	50	31 172
ВН2Р-3		36 749
ВН2Р-6		42 182
ФЛАНЦЕВЫЕ		
ВН1/2Р-4 ФЛ.	15	17 446
ВН1/2Р-6 ФЛ.		18 421
ВН3/4Р-4 ФЛ.	20	18 421
ВН3/4Р-6 ФЛ.		20 226
ВН1Р-4 ФЛ.	25	22 394
ВН1Р-6 ФЛ.		24 738
ВН1 1/4Р-1 ФЛ.	32	30 744
ВН1 1/4Р-3 ФЛ.		42 611
ВН1 1/4Р-6 ФЛ.		44 184
ВН1 1/2Р-1 ФЛ.	40	30 887
ВН1 1/2Р-3 ФЛ.		43 469
ВН1 1/2Р-6 ФЛ.		52 192
ВН2Р-1 ФЛ.	50	33 317
ВН2Р-3 ФЛ.		46 473
ВН2Р-6 ФЛ.		53 622

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
ВН2 1/2Р-0,5	65	46 473
ВН2 1/2Р-1		57 911
ВН2 1/2Р-3		75 071
ВН2 1/2Р-6		86 510
ВН3Р-0,5	80	63 631
ВН3Р-1		77 216
ВН3Р-3		99 378
ВН3Р-6		102 955
ВН4Р-0,5	100	80 790
ВН4Р-1		93 659
ВН4Р-3		101 524
ВН4Р-6		105 101
ВН5Р-1	125	163 016
ВН5Р-3		168 338
ВН5Р-6		175 901
ВН6Р-1	150	231 842
ВН6Р-3		245 289
ВН6Р-6		255 510
ВН8Р-1	200	348 186
ВН8Р-3		378 542
ВН8Р-6		410 337

Клапаны с ручным взводом электрического типа производятся с напряжением питания только 220 В переменного тока.

Все цены на клапаны указаны для климатического исполнения УЗ.1.

В случае заказа клапанов в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 10%.

Клапаны DN50-150 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению клапана добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

www. itrostov. ru



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.ru>
<https://termobrest.net>

Вводится с 01.01.2025 года

УТВЕРЖДАЮ:

**Генеральный директор
СП "ТермоБрест" ООО**

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ С РУЧНЫМ ВЗВОДОМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТИПА, В СТАЛЬНЫХ КОРПУСАХ,
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос. руб. без НДС
МУФТОВЫЕ		
ВН1/2Р-4	15	27 168
ВН1/2Р-6		36 033
ВН3/4Р-4	20	27 168
ВН3/4Р-6		36 033
ВН1Р-4	25	31 030
ВН1Р-6		39 752
ВН1 1/4Р-1	32	44 425
ВН1 1/4Р-3		50 976
ВН1 1/4Р-6		51 681
ФЛАНЦЕВЫЕ		
ВН1/2Р-4 ФЛ.	15	35 748
ВН1/2Р-6 ФЛ.		47 475
ВН3/4Р-4 ФЛ.	20	35 748
ВН3/4Р-6 ФЛ.		47 475
ВН1Р-4 ФЛ.	25	39 650
ВН1Р-6 ФЛ.		53 246
ВН1 1/4Р-1 ФЛ.	32	56 339
ВН1 1/4Р-3 ФЛ.		61 144
ВН1 1/4Р-6 ФЛ.		65 311
ВН1 1/2Р-1 ФЛ.	40	58 766
ВН1 1/2Р-3 ФЛ.		65 687
ВН1 1/2Р-6 ФЛ.		66 649
ВН2Р-1 ФЛ.	50	68 209
ВН2Р-3 ФЛ.		70 208
ВН2Р-6 ФЛ.	65	74 929
ВН2 1/2Р-1		83 936
ВН2 1/2Р-3		87 798
ВН2 1/2Р-6	80	91 230
ВН3Р-1		109 817
ВН3Р-3		131 124
ВН3Р-6		146 853

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос. руб. без НДС
ВН4Р-1	100	132 981
ВН4Р-3		161 438
ВН4Р-6		196 471
ВН5Р-1	125	215 955
ВН5Р-3		252 928
ВН5Р-6		301 667
ВН6Р-1	150	377 076
ВН6Р-3		399 485
ВН6Р-6		472 311
ВН8Р-1	200	522 882
ВН8Р-3		560 231
ВН8Р-6		617 461
ВН10Р-1	250	681 071
ВН10Р-3		749 179
ВН10Р-6		775 168
ВН12Р-1	300	1 063 052
ВН12Р-3		1 169 358
ВН12Р-6		1 275 662

Клапаны с ручным взводом электрического типа производятся с напряжением питания только 220 В переменного тока.

Все цены на клапаны указаны для климатического исполнения УЗ.1.

В случае заказа клапанов в климатическом исполнении У2 - цена увеличивается на 10%.

Клапаны могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 12%.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению клапана добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь
Smitnova st, 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел./факс: + 375 (162) 531082, 536476, 247104info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.ru>
<https://termobrest.net>**Вводится с 01.01.2025 года****УТВЕРЖДАЮ:****Генеральный директор
СП «ТермоБрест» ООО****А.В.Корнилов**

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ С МЕХАНИЧЕСКИМ РУЧНЫМ ВЗВОДОМ,
В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
МУФТОВЫЕ		
ВН1/2Рм-6	15	20 188
ВН3/4Рм-6	20	20 212
ВН1Рм-6	25	20 495
ВН1 1/4Рм-6	32	27 755
ВН1 1/2Рм-6	40	29 419
ВН2Рм-6	50	30 682
ФЛАНЦЕВЫЕ		
ВН1/2Рм-6 ФЛ.	15	24 523
ВН3/4Рм-6 ФЛ.	20	24 625
ВН1Рм-6 ФЛ.	25	25 435
ВН1 1/4Рм-6 ФЛ.	32	31 105
ВН1 1/2Рм-6 ФЛ.	40	32 286
ВН2Рм-6 ФЛ.	50	34 409
ВН2 1/2Рм-6	65	46 329
ВН3Рм-6	80	61 775
ВН4Рм-6	100	74 357
ВН5Рм-6	125	107 555
ВН6Рм-6	150	134 367
ВН8Рм-6	200	174 938
НОРМАЛЬНО-ОТКРЫТЫЕ		
МУФТОВЫЕ		
ВФ1/2Рм-2	15	10 182
ВФ3/4Рм-2	20	10 206
ВФ1Рм-2	25	10 278
ВФ1 1/4Рм-2	32	17 692
ВФ1 1/2Рм-2	40	19 122
ВФ2Рм-2	50	21 886
ФЛАНЦЕВЫЕ		
ВФ1/2Рм-2 ФЛ.	15	13 271
ВФ3/4Рм-2 ФЛ.	20	13 314
ВФ1Рм-2 ФЛ.	25	13 659
ВФ1 1/4Рм-2 ФЛ.	32	18 472
ВФ1 1/2Рм-2 ФЛ.	40	21 356
ВФ2Рм-2 ФЛ.	50	25 558

Все цены указаны на клапаны без блокировки (клапаны ВФ ... Рм *только* без блокировки) в климатическом исполнении УЗ.1.

Клапаны DN50-150 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

В случае заказа клапанов с блокировкой (за исключением клапанов ВФ ... Рм) при оформлении заявки к обозначению клапанов необходимо добавлять фразу "с блокировкой". Цена клапана, в таком случае, увеличивается на 1 662,00 рос. руб. без НДС.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению клапана добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.ru>
<https://termobrest.net>

Вводится с 01.01.2025 года

УТВЕРЖДАЮ:

**Генеральный директор
СП "ТермоБрест" ООО**

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ С МЕХАНИЧЕСКИМ РУЧНЫМ ВЗВОДОМ,
В СТАЛЬНЫХ КОРПУСАХ,
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос. руб. без НДС
МУФТОВЫЕ		
ВН1/2Рм-6	15	31 252
ВН3/4Рм-6	20	31 312
ВН1Рм-6	25	33 025
ВН1 1/4Рм-6	32	47 800
ФЛАНЦЕВЫЕ		
ВН1/2Рм-6 ФЛ.	15	36 540
ВН3/4Рм-6 ФЛ.	20	37 162
ВН1Рм-6 ФЛ.	25	37 444
ВН1 1/4Рм-6 ФЛ.	32	56 281
ВН1 1/2Рм-6 ФЛ.	40	61 369
ВН2Рм-6 ФЛ.	50	68 203
ВН2 1/2Рм-6	65	74 906
ВН3Рм-6	80	92 550
ВН4Рм-6	100	108 102
ВН5Рм-6	125	168 618
ВН6Рм-6	150	274 837
ВН8Рм-6	200	318 641
НОРМАЛЬНО-ОТКРЫТЫЕ		
МУФТОВЫЕ		
ВФ1/2Рм-2	15	18 193
ВФ3/4Рм-2	20	18 252
ВФ1Рм-2	25	19 468
ФЛАНЦЕВЫЕ		
ВФ1/2Рм-2 ФЛ.	15	23 300
ВФ3/4Рм-2 ФЛ.	20	23 344
ВФ1Рм-2 ФЛ.	25	23 608

Все цены указаны на клапаны без блокировки (клапаны ВФ ... Рм только без блокировки) в климатическом исполнении УЗ.1.

Клапаны могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 12%.

В случае заказа клапанов с блокировкой (за исключением клапанов ВФ ... Рм) при оформлении заявки к обозначению клапанов необходимо добавлять фразу "с блокировкой". Цена клапана в таком случае увеличивается на 1 662,00 рос. руб. без НДС.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению клапана добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.ru>
<https://termobrest.net>

Вводится с 01.01.2025 года

УТВЕРЖДАЮ:

**Генеральный директор
СП «ТермоБрест» ООО**

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ С МЕДЛЕННЫМ ОТКРЫТИЕМ,
В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
МУФТОВЫЕ		
ВН1/2Т-4	15	18 090
ВН1/2Т-6		21 376
ВН3/4Т-4	20	18 090
ВН3/4Т-6		21 376
ВН1Т-4	25	20 330
ВН1Т-6		21 676
ВН1 1/4Т-3	32	32 888
ВН1 1/4Т-6		44 099
ВН1 1/2Т-3	40	34 384
ВН1 1/2Т-6		47 838
ВН2Т-3	50	37 372
ВН2Т-6		53 817
ФЛАНЦЕВЫЕ		
ВН1/2Т-4 ФЛ.	15	27 953
ВН1/2Т-6 ФЛ.		30 048
ВН3/4Т-4 ФЛ.	20	27 953
ВН3/4Т-6 ФЛ.		30 048
ВН1Т-4 ФЛ.	25	29 600
ВН1Т-6 ФЛ.		31 244
ВН1 1/4Т-3 ФЛ.	32	43 353
ВН1 1/4Т-6 ФЛ.		56 808
ВН1 1/2Т-3 ФЛ.	40	46 342
ВН1 1/2Т-6 ФЛ.		61 293
ВН2Т-3 ФЛ.	50	47 838
ВН2Т-6 ФЛ.		63 535
ВН2 1/2Т-3	65	79 233
ВН2 1/2Т-6		103 897
ВН3Т-3	80	91 189
ВН3Т-6		105 990
ВН4Т-3	100	105 241
ВН4Т-6		113 613

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
ВН5Т-3	125	266 291
ВН5Т-6		289 956
ВН6Т-3	150	338 337
ВН6Т-6		354 584
ВН8Т-3	200	455 666
ВН8Т-6		484 795

Клапаны с медленным открытием производятся с напряжением питания 220В переменного тока. Все цены на клапаны указаны для климатического исполнения У3.1.

В случае заказа клапанов в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 10%, за исключением клапанов ВН5Т ..., ВН6Т ..., ВН8Т ... (DN125-200), которые изготавливаются только в климатическом исполнении У3.1.

Возможно изготовление клапанов фланцевого исполнения DN32-200 с напряжением питания 24В постоянного тока - цена согласовывается по запросу.

Клапаны с напряжением питания 24В постоянного тока производятся только в климатическом исполнении У3.1.

Клапаны DN50-150 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению клапана добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.ru>
<https://termobrest.net>

Вводится с 01.01.2025 года

УТВЕРЖДАЮ:

**Генеральный директор
СП «ТермоБрест» ООО**

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ С МЕДЛЕННЫМ ОТКРЫТИЕМ,
В СТАЛЬНЫХ КОРПУСАХ,
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
МУФТОВЫЕ		
ВН1/2Т-4	15	30 744
ВН1/2Т-6		39 609
ВН3/4Т-4	20	30 744
ВН3/4Т-6		39 609
ВН1Т-4	25	34 604
ВН1Т-6		43 326
ВН1 1/4Т-3	32	44 661
ВН1 1/4Т-6		50 676
ФЛАНЦЕВЫЕ		
ВН1/2Т-4 ФЛ.	15	39 324
ВН1/2Т-6 ФЛ.		49 618
ВН3/4Т-4 ФЛ.	20	39 324
ВН3/4Т-6 ФЛ.		49 618
ВН1Т-4 ФЛ.	25	41 180
ВН1Т-6 ФЛ.		51 906
ВН1 1/4Т-3 ФЛ.	32	54 715
ВН1 1/4Т-6 ФЛ.		66 824
ВН1 1/2Т-3 ФЛ.	40	69 064
ВН1 1/2Т-6 ФЛ.		72 970
ВН2Т-3 ФЛ.	50	76 142
ВН2Т-6 ФЛ.		80 781
ВН2 1/2Т-3	65	97 093
ВН2 1/2Т-6		121 757
ВН3Т-3	80	140 418
ВН3Т-6		156 148
ВН4Т-3	100	170 735
ВН4Т-6		205 766
ВН5Т-3	125	373 428
ВН5Т-6		422 025
ВН6Т-3	150	530 346
ВН6Т-6		603 173

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
ВН8Т-3	200	661 961
ВН8Т-6		701 875
ВН10Т-3	250	1 063 922
ВН10Т-6		1 125 034
ВН12Т-3	300	1 302 196
ВН12Т-6		1 348 032

Клапаны с медленным открытием производятся с напряжением питания 220 В переменного тока.

Все цены указаны для климатического исполнения УЗ.1.

В случае заказа клапанов в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 10%, за исключением клапанов ВН5Т-..., ВН6Т-..., ВН8Т-..., ВН10Т ..., ВН12Т ... (DN125-300), которые изготавливаются только в климатическом исполнении УЗ.1.

Возможно изготовление клапанов фланцевого исполнения DN32-200 с напряжением питания 24В постоянного тока - цена согласовывается по запросу.

Клапаны с напряжением питания 24В постоянного тока производятся только в климатическом исполнении УЗ.1.

Клапаны могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 12%.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению клапана добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь.
Smirnova str, 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.net>

Вводится с 01.01.2025 года

УТВЕРЖДАЮ:

**Генеральный директор
СП «ТермоБрест» ООО**

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ С МЕДЛЕННЫМ ОТКРЫТИЕМ,
В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,
ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ExmcIIТ4Gc,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
МУФТОВЫЕ		
ВН1/2Т-4Е	15	22 572
ВН1/2Т-6Е	15	25 864
ВН3/4Т-4Е	20	22 572
ВН3/4Т-6Е	20	25 864
ВН1Т-4Е	25	24 816
ВН1Т-6Е	25	26 163
ВН1 1/4Т-3Е	32	37 372
ВН1 1/4Т-6Е	32	48 585
ВН1 1/2Т-3Е	40	38 868
ВН1 1/2Т-6Е	40	52 323
ВН2Т-3Е	50	41 858
ВН2Т-6Е	50	58 302
ФЛАНЦЕВЫЕ		
ВН1/2Т-4Е ФЛ.	15	32 440
ВН1/2Т-6Е ФЛ.	15	34 532
ВН3/4Т-4Е ФЛ.	20	32 440
ВН3/4Т-6Е ФЛ.	20	34 532
ВН1Т-4Е ФЛ.	25	34 086
ВН1Т-6Е ФЛ.	25	35 727
ВН1 1/4Т-3Е ФЛ.	32	47 838
ВН1 1/4Т-6Е ФЛ.	32	61 293
ВН1 1/2Т-3Е ФЛ.	40	50 827
ВН1 1/2Т-6Е ФЛ.	40	65 777
ВН2Т-3Е ФЛ.	50	52 323
ВН2Т-6Е ФЛ.	50	68 019
ВН2 1/2Т-3Е	65	83 715
ВН2 1/2Т-6Е	65	108 383
ВН3Т-3Е	80	95 674
ВН3Т-6Е	80	110 476
ВН4Т-3Е	100	109 727
ВН4Т-6Е	100	118 099

Клапаны с медленным открытием производятся с напряжением питания только 220В переменного тока.

Цены установлены для клапанов во взрывозащищенном исполнении с учетом длины кабеля на катушке 5м. В случае большей длины кабеля к цене клапана добавляется 170,00 рос.руб. без НДС за каждый метр превышения пятиметровой длины.

Цены указаны для климатического исполнения УЗ1.

В случае заказа клапанов в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.

Клапаны DN50-100 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.ru>
<https://termobrest.net>

Вводится с 01.01.2025 года

УТВЕРЖДАЮ:

**Генеральный директор
СП «ТермоБрест» ООО**

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ С МЕДЛЕННЫМ ОТКРЫТИЕМ,
В СТАЛЬНЫХ КОРПУСАХ,
ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ExmcIIIT4Gc,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
МУФТОВЫЕ		
ВН1/2Т-4Е	15	37 894
ВН1/2Т-6Е		46 759
ВН3/4Т-4Е	20	37 894
ВН3/4Т-6Е		46 759
ВН1Т-4Е	25	41 753
ВН1Т-6Е		50 476
ВН1 1/4Т-3Е	32	52 958
ВН1 1/4Т-6Е		58 151
ФЛАНЦЕВЫЕ		
ВН1/2Т-4Е ФЛ.	15	46 473
ВН1/2Т-6Е ФЛ.		56 767
ВН3/4Т-4Е ФЛ.	20	46 473
ВН3/4Т-6Е ФЛ.		56 767
ВН1Т-4Е ФЛ.	25	48 330
ВН1Т-6Е ФЛ.		59 056
ВН1 1/4Т-3Е ФЛ.	32	62 189
ВН1 1/4Т-6Е ФЛ.		62 937
ВН1 1/2Т-3Е ФЛ.	40	76 630
ВН1 1/2Т-6Е ФЛ.		83 707
ВН2Т-3Е ФЛ.	50	85 171
ВН2Т-6Е ФЛ.		88 344
ВН2 1/2Т-3Е	65	104 242
ВН2 1/2Т-6Е		128 910
ВН3Т-3Е	80	147 567
ВН3Т-6Е		163 298
ВН4Т-3Е	100	177 882
ВН4Т-6Е		212 916

Клапаны с медленным открытием производятся с напряжением питания только 220В переменного тока.

Цены установлены для клапанов во взрывозащищенном исполнении с учетом длины кабеля на катушке 5м. В случае большей длины кабеля к цене клапана добавляется 170,00 рос.руб. без НДС за каждый метр превышения пятиметровой длины.

Цены указаны для климатического исполнения УЗ.1.

В случае заказа клапанов в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.

Клапаны могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 12%.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь
Smirnova str, 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.ru>
<https://termobrest.net>

Вводится с 01.01.2025 года

УТВЕРЖДАЮ:

**Генеральный директор
СП «ТермоБрест» ООО**

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА УГЛОВЫЕ КЛАПАНЫ,
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
МУФТОВЫЕ		
ВН1/2Н-4 У	15	17 879
ВН1/2Н-6 У		20 046
ВН3/4Н-4 У		18 240
ВН3/4Н-6 У	20	20 587
ВН1Н-4 У		20 768
ВН1Н-6 У	25	21 852
ФЛАНЦЕВЫЕ		
ВН1 1/2Н-1 У ФЛ.	40	28 742
ВН1 1/2Н-3 У ФЛ.		41 324
ВН1 1/2Н-6 У ФЛ.		50 046
ВН2Н-1 У ФЛ.	50	31 172
ВН2Н-3 У ФЛ.		44 327
ВН2Н-6 У ФЛ.		51 476
ВН2 1/2Н-0,5 У	65	44 327
ВН2 1/2Н-1 У		55 765
ВН2 1/2Н-3 У		72 926
ВН2 1/2Н-6 У		84 365
ВН3Н-0,5 У	80	61 487
ВН3Н-1 У		75 071
ВН3Н-3 У		97 236
ВН3Н-6 У		100 810
ВН4Н-0,5 У	100	78 645
ВН4Н-1 У		91 516
ВН4Н-3 У		99 378
ВН4Н-6 У		102 955
ВН6Н-1 У сталь	150	439 462
ВН6Н-3 У сталь		442 456
ВН6Н-6 У сталь		469 509
ВН8Н-1 У сталь	200	582 284
ВН8Н-3 У сталь		590 543
ВН8Н-6 У сталь		595 600

Цены на клапаны соответствуют энергосберегающему исполнению с напряжением питания 220В переменного тока.

В случае заказа клапанов с напряжением питания, отличным от 220В, клапаны изготавливаются в обычном исполнении, а их цена соответствует прайс-листу.

Все цены указаны для климатического исполнения УЗ.1.

В случае заказа клапанов в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 10%, а в исполнении УХЛ2 – на 15%.

Климатическому исполнению УХЛ1 соответствуют клапаны во взрывозащищенном исполнении.

Поэтому в случае необходимости данного климатического исполнения следует заказывать клапаны во взрывозащищенном исполнении с указанием климатики (УХЛ1).

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению клапана добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь.
Smirnova str, 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.ru>
<https://termobrest.net>

Вводится с 01.01.2025 года

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

СП «ТермоБрест» ООО

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА УГЛОВЫЕ КЛАПАНЫ,
ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип клапана	Усл. проход Ду /мм/ МУФТОВЫЕ	Цена в рос.руб. без НДС
ВН1/2Н-4 УЕ	15	23 737
ВН1/2Н-6 УЕ		25 882
ВН3/4Н-4 УЕ	20	24 310
ВН3/4Н-6 УЕ		26 740
ВН1Н-4 УЕ	25	25 453
ВН1Н-6 УЕ		27 597
ФЛАНЦЕВЫЕ		
ВН1 1/2Н-1 УЕ ФЛ.	40	33 031
ВН1 1/2Н-3 УЕ ФЛ.		45 615
ВН1 1/2Н-6 УЕ ФЛ.		54 338
ВН2Н-1 УЕ ФЛ.	50	35 604
ВН2Н-3 УЕ ФЛ.		48 615
ВН2Н-6 УЕ ФЛ.		55 765
ВН2 1/2Н-0,5 УЕ	65	56 339
ВН2 1/2Н-1 УЕ		64 489
ВН2 1/2Н-3 УЕ		80 076
ВН2 1/2Н-6 УЕ		91 516
ВН3Н-0,5 УЕ	80	84 507
ВН3Н-1 УЕ		92 945
ВН3Н-3 УЕ		104 386
ВН3Н-6 УЕ		113 965
ВН4Н-0,5 УЕ	100	97 663
ВН4Н-1 УЕ		106 244
ВН4Н-3 УЕ		115 822
ВН4Н-6 УЕ		128 122
ВН6Н-1 УЕ сталь	150	461 386
ВН6Н-3 УЕ сталь		483 656
ВН6Н-6 УЕ сталь		556 482
ВН8Н-1 УЕ сталь	200	587 328
ВН8Н-3 УЕ сталь		596 082
ВН8Н-6 УЕ сталь		635 857

Цены на клапаны соответствуют энергосберегающему исполнению с напряжением питания 220В переменного тока.

В случае заказа клапанов с напряжением питания, отличным от 220В, клапаны изготавливаются в обычном исполнении, а их цена соответствует прайс-листу.

Цены указаны для климатического исполнения УЗ.1. В случае заказа клапанов в климатическом исполнении: У2, УХЛ2, УХЛ1 цена увеличивается на 15%.

Цены установлены для клапанов во взрывозащищенном исполнении без датчика положения с учетом длины кабеля на катушке 5м. В случае большей длины кабеля к цене клапана добавляется 170,00 рос. руб. без НДС за каждый метр превышения пятиметровой длины.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут поставляться с датчиком визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт). В этом случае, при заказе к обозначению добавляется буква «П», а цена формируется согласно Приложению №1.



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел/факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.ru>
<https://termobrest.net>**Вводится с 01.01.2025 года****УТВЕРЖДАЮ:**
Генеральный директор
СП «ТермоБрест» ООО**А.В.Корнилов****ЦЕНЫ НА КЛАПАНЫ ДВОЙНЫЕ,
В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО****1. Клапаны двойные двухпозиционные для газовых сред**

1. Юланы двойные двухпозиционные для газовых сред				
Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл. проход ДУ /мм/	С ручным регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
МУФТОВЫЕ				
ВН1/2Д-2	38 313	ТИП 1 (корпус DN25)	ВН1/2Д-2К	40 495
ВН1/2Д-4	39 281		ВН1/2Д-4К	41 460
ВН1/2Д-6	47 183		ВН1/2Д-6К	49 361
ВН3/4Д-2	38 313		ВН3/4Д-2К	40 495
ВН3/4Д-4	39 281		ВН3/4Д-4К	41 460
ВН3/4Д-6	47 183		ВН3/4Д-6К	49 361
ВН1Д-2	38 531		ВН1Д-2К	40 718
ВН1Д-4	39 453		ВН1Д-4К	41 633
ВН1Д-6	47 403		ВН1Д-6К	49 585
ВН1 1/4Д-2	39 267		ВН1 1/4Д-2К	41 476
ВН1 1/4Д-4	40 179		ВН1 1/4Д-4К	42 388
ВН1 1/4Д-6	48 248		ВН1 1/4Д-6К	50 462
ВН1 1/4Д-1	58 979	ТИП 2 (корпус DN32)	ВН1 1/4Д-1К	62 091
ВН1 1/4Д-3	62 112		ВН1 1/4Д-3К	65 222
ВН1 1/4Д-6	66 502		ВН1 1/4Д-6К	69 614
ВН1 1/2Д-1	59 096		ВН1 1/2Д-1К	65 576
ВН1 1/2Д-3	62 437		ВН1 1/2Д-3К	68 845
ВН1 1/2Д-6	66 832		ВН1 1/2Д-6К	78 876
ВН1 1/2Д-1	62 124	ТИП 3 (корпус DN50)	ВН1 1/2Д-1К	65 708
ВН1 1/2Д-2	63 811		ВН1 1/2Д-2К	67 396
ВН1 1/2Д-3	65 256		ВН1 1/2Д-3К	68 840
ВН1 1/2Д-6	75 288		ВН1 1/2Д-6К	78 873
ВН2Д-1	62 437		ВН2Д-1К	66 017
ВН2Д-2	64 095		ВН2Д-2К	67 674
ВН2Д-3	65 525		ВН2Д-3К	69 106
ВН2Д-6	75 539		ВН2Д-6К	79 120
ФЛАНЦЕВЫЕ				
ВН1Д-2 ФЛ.	37 178	ТИП 1 (корпус DN25)	ВН1Д-2К ФЛ.	39 388
ВН1Д-4 ФЛ.	38 091		ВН1Д-4К ФЛ.	40 299
ВН1Д-6 ФЛ.	46 161		ВН1Д-6К ФЛ.	48 374
ВН1 1/4Д-1 ФЛ.	56 120	ТИП 2 (корпус DN32)	ВН1 1/4Д-1К ФЛ.	59 230
ВН1 1/4Д-3 ФЛ.	59 251		ВН1 1/4Д-3К ФЛ.	62 363
ВН1 1/4Д-6 ФЛ.	63 643		ВН1 1/4Д-6К ФЛ.	66 754
ВН1 1/2Д-1 ФЛ.	56 237		ВН1 1/2Д-1К ФЛ.	59 346
ВН1 1/2Д-3 ФЛ.	59 577		ВН1 1/2Д-3К ФЛ.	62 688
ВН1 1/2Д-6 ФЛ.	63 972		ВН1 1/2Д-6К ФЛ.	67 084

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл. проход ДУ / мм /	С ручным регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
ВН2Д-1 ФЛ.	59 312	ТИП 3 (корпус DN50)	ВН2Д-1К ФЛ.	62 895
ВН2Д-2 ФЛ.	60 970		ВН2Д-2К ФЛ.	64 553
ВН2Д-3 ФЛ.	62 401		ВН2Д-3К ФЛ.	65 986
ВН2Д-6 ФЛ.	72 417		ВН2Д-6К ФЛ.	76 000

**2. Клапаны двойные трехпозиционные
для газовых сред (ступенчатое регулирование)**

Без регулятора расхода	Цена в рос.руб. без НДС	Усл. проход ДУ /мм/	С ручным регулятором расхода	Цена в рос.руб. без НДС
МУФТОВЫЕ				
ВН1/2ДВ-0,2	57 621	ТИП 1 (корпус DN25)	ВН1/2ДВ-0,2К	60 441
ВН1/2ДВ-1	58 898		ВН1/2ДВ-1К	61 718
ВН3/4ДВ-0,2	57 712		ВН3/4ДВ-0,2К	60 530
ВН3/4ДВ-1	58 959		ВН3/4ДВ-1К	61 778
ВН1ДВ-0,2	57 882		ВН1ДВ-0,2К	60 700
ВН1ДВ-1	59 087		ВН1ДВ-1К	61 906
ВН1 1/4ДВ-0,2	58 814		ВН1 1/4ДВ-0,2К	61 670
ВН1 1/4ДВ-1	60 033		ВН1 1/4ДВ-1К	62 889
ВН1 1/4ДВ-0,2	74 050	ТИП 2 (корпус DN32)	ВН1 1/4ДВ-0,2К	77 185
ВН1 1/2ДВ-0,2	74 050		ВН1 1/2ДВ-0,2К	77 185
ВН1 1/2ДВ-0,2	89 333	ТИП 3 (корпус DN50)	ВН1 1/2ДВ-0,2К	92 913
ВН2ДВ-0,2	89 333		ВН2ДВ-0,2К	92 913
ФЛАНЦЕВЫЕ				
ВН1ДВ-0,2 ФЛ.	57 199	ТИП 1 (корпус DN25)	ВН1ДВ-0,2К ФЛ.	60 090
ВН1ДВ-1 ФЛ.	57 199		ВН1ДВ-1К ФЛ.	60 090
ВН1 1/4ДВ-0,2 ФЛ.	72 060	ТИП 2 (корпус DN32)	ВН1 1/4ДВ-0,2К ФЛ.	76 527
ВН1 1/2ДВ-0,2 ФЛ.	72 060		ВН1 1/2ДВ-0,2К ФЛ.	76 527
ВН2ДВ-0,2 ФЛ.	86 207	ТИП 3 (корпус DN50)	ВН2ДВ-0,2К ФЛ.	89 787

Цены на клапаны соответствуют энергоэффективному исполнению с напряжением питания 220В переменного тока.

В случае заказа клапанов с напряжением питания, отличным от 220В, клапаны изготавливаются в обычном исполнении, а их цена соответствует прайс-листу.

Все цены указаны для климатического исполнения УЗ.1. В случае заказа клапанов в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 10%, а в исполнении УХЛ2 – на 15%.

В случае заказа двойных клапанов в климатическом исполнении УХЛ1 – цена согласовывается по запросу.

Все клапаны, по требованию заказчика, могут изготавливаться:

*** с датчиками визуального и дистанционного контроля положения клапана (открыт-закрыт).
Пример обозначения при заказе: ВН1ДВ-1П

*** с медленным открытием "Т".
Пример обозначения при заказе: ВН2ДТ-3К

*** во взрывозащищенном исполнении "Е".
Пример обозначения при заказе: ВН2ДВ-0,2Е ФЛ.

*** с электромеханическим приводом "М".
При заказе клапанов с электромеханическим приводом – цена формируется по запросу с учетом стоимости необходимого привода, монтажных частей и сборочно-наладочных работ. Изготовление может быть произведено при условии наличия приводов на складе, либо возможности их закупки.
Пример обозначения при заказе: ВН3/4ДМ-4К (НООСОН DA4МУ24-AS) УЗ.1

*** по специальному заказу возможно исполнение клапанов (в энергоэффективном исполнении, 220В переменного тока) с температурой рабочей среды -45...+120 С.

Пример обозначения при заказе:
ВН1/2ДВ-1К, 220В, 50 Гц, УЗ.1., температура рабочей среды -45...+120 С

Цены клапанов, изготавливаемых с обозначением ***, определяются по запросу Заказчика.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

www. itrostov. ru



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.ru>
<https://termobrest.net>

Вводится с 01.01.2025 года

УТВЕРЖДАЮ:

**Генеральный директор
СП «ТермоБрест» ООО**

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ,
В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип фильтра	Рабочее давление Ру, бар	Усл. проход ДУ /мм/	Цена в росс.руб. без НДС без индикатора загрязненности клим. исп. УЗ.1	Стоимость фильтроэлемента в росс.руб. без НДС
МУФТОВЫЕ				
ФН1/2-6 Д ФН1/2-6 Д (с комплектом штуцеров)	6	15	1 952 2 275	---
ФН1/2-2.1 ФН1/2-2.2 ФН1/2-2.3	3	15	3 088 4 063 4 548	813
ФН1/2-6.1 ФН1/2-6.2 ФН1/2-6.3	6	15	3 577 4 386 5 037	1 139
ФН1/2-16.1 ФН1/2-16.2 ФН1/2-16.3	16	15	6 174 7 313 8 449	1 139
ФН3/4-2.1 ФН3/4-2.2 ФН3/4-2.3	3	20	3 251 4 225 4 712	813
ФН3/4-6.1 ФН3/4-6.2 ФН3/4-6.3	6	20	3 577 4 386 5 037	1 139
ФН3/4-16.1 ФН3/4-16.2 ФН3/4-16.3	16	20	6 337 7 475 8 449	1 139
ФН1-2.1 ФН1-2.2 ФН1-2.3	3	25	3 577 4 063 4 712	813
ФН1-6.1 ФН1-6.2 ФН1-6.3	6	25	4 063 4 548 5 361	1 139
ФН1-16.1 ФН1-16.2 ФН1-16.3	16	25	6 663 7 799 9 101	1 139
ФН1 1/4-2 ФН1 1/4-6	3 6	32	7 810 8 297	1 219 1 788
ФН1 1/2-2 ФН1 1/2-6	3 6	40	8 786 9 274	1 219 1 788
ФН2-2 ФН2-6	3 6	50	9 299 9 811	1 300 1 853

Тип фильтра	Рабочее давление Ру, бар	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС без индикатора загрязненности клим. исп. УЗ.1	Стоимость фильтроэлемента в рос.руб. без НДС
Ф Л А Н Ц Е В Ы Е				
ФН1/2-2.1 ФЛ.	3	15	4 875	813
ФН1/2-2.2 ФЛ.			5 037	
ФН1/2-2.3 ФЛ.			5 198	
ФН1/2-6.1 ФЛ.	6	15	5 361	1 139
ФН1/2-6.2 ФЛ.			5 687	
ФН1/2-6.3 ФЛ.			6 174	
ФН3/4-2.1 ФЛ.	3	20	4 875	813
ФН3/4-2.2 ФЛ.			5 037	
ФН3/4-2.3 ФЛ.			5 198	
ФН3/4-6.1 ФЛ.	6	20	5 361	1 139
ФН3/4-6.2 ФЛ.			5 687	
ФН3/4-6.3 ФЛ.			6 174	
ФН1-2 ФЛ.	3	25	7 475	1 139
ФН1-6 ФЛ.	6		8 288	1 625
ФН1 1/4-2 ФЛ.	3	32	10 887	1 219
ФН1 1/4-6 ФЛ.	6		11 376	1 788
ФН1 1/2-2 ФЛ.	3	40	12 026	1 219
ФН1 1/2-6 ФЛ.	6		13 324	1 788
ФН2-2 ФЛ.	3	50	13 163	1 300
ФН2-6 ФЛ.	6		13 813	1 853
ФН2 1/2-1	3	65	18 200	1 625
ФН2 1/2-6	6		19 013	2 438
ФН3-1	3	80	21 773	1 952
ФН3-6	6		22 423	2 601
ФН4-1	3	100	35 587	2 113
ФН4-6	6		36 561	3 088
ФН5-1	3	125	66 330	4 158
ФН5-6	6		70 914	5 979
ФН6-1	3	150	84 719	8 189
ФН6-6	6		89 304	11 698
ФН8-1	3	200	134 727	11 960
ФН8-6	6		139 436	16 898

Цены указаны для фильтров климатического исполнения УЗ.1. со степенью фильтрации 50 мкм.
В случае заказа фильтров со степенью фильтрации отличной от 50 мкм - цена определяется по запросу.
Фильтры DN32-200 могут быть в исполнении с конденсатоотводом.
При заказе фильтров с конденсатоотводом к обозначению добавляется буква "К", а цена увеличивается на 5%.
Фильтры DN50-150 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

Фильтры могут изготавливаться с индикатором загрязненности:
- индикатор электрического типа, работающего от батареи - "Ет" (DN32-200);
- индикатор электрического типа, работающего от сети - "Ес" (DN32-200);
- индикатор стрелочного типа - "С" (DN32-200, при заказе указать расположение индикатора слева-направо, справа-налево);
- индикатор механического типа - "М" (DN15-200, кроме DN15-25 исполнение .3).

Фильтры с индикатором загрязненности электрического типа от сети "Ес" и от батареи "Ет", с индикатором стрелочного типа изготавливаются только в климатическом исполнении УЗ.1.

При заказе фильтров с индикатором загрязненности электрического типа цена увеличивается:

- от батареи "Ет" на 7 170,00 рос.руб. без НДС;
- от сети "Ес" на 6 670,00 рос.руб. без НДС.

При заказе фильтра с индикатором стрелочного типа "С" цена увеличивается на 9 033,00 рос.руб. без НДС.

При заказе фильтров с индикатором загрязненности механического типа "М" в климатическом исполнении УЗ.1 цена увеличивается на 7 665,00 рос.руб. без НДС

Фильтры с индикатором загрязненности механического типа "М" изготавливаются в климатическом исполнении УЗ.1., У2 и УХЛ1 (УХЛ2).

В случае заказа фильтров в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 10%, а в исполнении УХЛ1 (УХЛ2) - на 15%.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.ru>
<https://termobrest.net>

Вводится с 01.01.2025 года

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
СП «ТермоБрест» ООО

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА ФИЛЬТРЫ ГАЗОВЫЕ,
В СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ КОРПУСАХ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип фильтра	Рабочее давление Ру, бар	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС без индикатора загрязненности клин.исп. УЗ.1	Стоимость фильтроэлемента в рос.руб. без НДС
МУФТОВЫЕ				
ФН1/2-2.1	3	15	10 125	813
ФН1/2-2.2			10 318	
ФН1/2-2.3			10 521	
ФН1/2-6.1	6	15	10 402	1 139
ФН1/2-6.2			10 595	
ФН1/2-6.3			10 803	
ФН1/2-16.1	16	15	16 003	1 139
ФН1/2-16.2			16 194	
ФН1/2-16.3			16 399	
ФН3/4-2.1	3	20	10 125	813
ФН3/4-2.2			10 318	
ФН3/4-2.3			10 521	
ФН3/4-6.1	6	20	10 402	1 139
ФН3/4-6.2			10 595	
ФН3/4-6.3			10 803	
ФН3/4-16.1	16	20	16 003	1 139
ФН3/4-16.2			16 194	
ФН3/4-16.3			16 399	
ФН1-2.1	3	25	11 961	813
ФН1-2.2			12 218	
ФН1-2.3			12 406	
ФН1-6.1	6	25	12 266	1 139
ФН1-6.2			12 524	
ФН1-6.3			12 722	
ФН1-16.1	16	25	17 870	1 139
ФН1-16.2			18 123	
ФН1-16.3			18 320	
ФН1 1/4-2	3	32	24 980	1 219
ФН1 1/4-6	6		25 751	1 788
ФН1 1/4-16	16		30 625	1 840

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

www. itrostov. ru

Тип фильтра	Рабочее давление Ру, бар	Усл. проход Ду / мм /	Цена в рос.руб. без НДС без индикатора загрязненности клин.исп. УЗ.1	Стоимость фильтроэлемента в рос.руб. без НДС
ФЛАНЦЕВЫЕ				
ФН1/2-2.1 ФЛ.	3	15	15 205	813
ФН1/2-2.2 ФЛ.			15 420	
ФН1/2-2.3 ФЛ.			15 642	
ФН1/2-6.1 ФЛ.	6	15	15 511	1 139
ФН1/2-6.2 ФЛ.			15 725	
ФН1/2-6.3 ФЛ.			15 954	
ФН1/2-16.1 ФЛ.	16	15	21 113	1 139
ФН1/2-16.2 ФЛ.			21 324	
ФН1/2-16.3 ФЛ.			21 550	
ФН3/4-2.1 ФЛ.	3	20	15 205	813
ФН3/4-2.2 ФЛ.			15 420	
ФН3/4-2.3 ФЛ.			15 642	
ФН3/4-6.1 ФЛ.	6	20	15 511	1 139
ФН3/4-6.2 ФЛ.			15 725	
ФН3/4-6.3 ФЛ.			15 954	
ФН3/4-16.1 ФЛ.	16	20	21 113	1 139
ФН3/4-16.2 ФЛ.			21 324	
ФН3/4-16.3 ФЛ.			21 550	
ФН1-2.1 ФЛ.	3	25	16 316	1 219
ФН1-2.2 ФЛ.			16 463	1 300
ФН1-2.3 ФЛ.			16 588	1 382
ФН1-6.1 ФЛ.	6	25	16 621	1 463
ФН1-6.2 ФЛ.			16 768	1 544
ФН1-6.3 ФЛ.			17 073	1 625
ФН1-16.1 ФЛ.	16	25	22 225	1 463
ФН1-16.2 ФЛ.			22 368	1 544
ФН1-16.3 ФЛ.			22 670	1 625
ФН1 1/4-2 ФЛ.	3	32	32 983	1 219
ФН1 1/4-6 ФЛ.	6		33 767	1 788
ФН1 1/4-16 ФЛ.	16		38 641	1 840
ФН1 1/2-2 ФЛ.	3	40	37 055	1 788
ФН1 1/2-6 ФЛ.	6		37 492	2 194
ФН1 1/2-16 ФЛ.	16		42 659	2 438
ФН2-2 ФЛ.	3	50	38 449	2 275
ФН2-6 ФЛ.	6		39 375	2 763
ФН2-16 ФЛ.	16		46 113	3 738
ФН2 1/2-1	3	65	51 651	2 601
ФН2 1/2-6	6		52 331	3 577
ФН2 1/2-16	16		67 071	4 875
ФН3-1	3	80	71 832	2 924
ФН3-6	6		72 572	4 223
ФН3-16	16		91 576	5 687
ФН4-1	3	100	75 231	3 494
ФН4-6	6		76 161	4 955
ФН4-16	16		97 134	6 500

Тип фильтра	Рабочее давление Р _р , бар	Усл. проход ДУ / мм /	Цена в росс.руб. без НДС без индикатора загрязненности клим.исп. УЗ.1	Стоимость фильтроэлемента в росс.руб. без НДС
ФН5-1	3	125	119 097	5 198
ФН5-6	6		122 642	7 475
ФН5-16	16		129 878	9 424
ФН6-1 чугун	3	150	157 195	10 237
ФН6-1	3		217 932	10 237
ФН6-6 чугун	6		161 397	14 625
ФН6-6	6		223 094	14 625
ФН6-16	16	200	274 220	23 074
ФН8-1	3		240 000	14 949
ФН8-6	6		244 411	21 123
ФН8-16	16	250	355 069	30 547
ФН10-6.1	6		431 048	35 098
ФН10-6.2	6		438 011	35 667
ФН10-16	16	300	515 585	46 635
ФН12-6.1	6		592 385	46 798
ФН12-6.2	6		601 198	47 448
ФН12-16	16		672 783	58 009

Цены указаны для фильтров в климатическом исполнении УЗ.1. со степенью фильтрации 50 мкм. В случае заказа фильтром со степенью фильтрации отличной от 50 мкм - цена определяется по запросу.

Фильтры DN32-300 могут быть в исполнении с конденсатоотводом.

При заказе фильтром с конденсатоотводом к обозначению добавляется буква "К", а цена увеличивается на 5%.

Фильтры в стальном корпусе могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 12%.

Фильтры могут изготавливаться с индикатором загрязненности:

- индикатор электрического типа, работающего от батареи - "Ег" (DN32-300);
- индикатор электрического типа, работающего от сети - "Ес" (DN32-300);
- индикатор стрелочного типа - "С" (DN32-300; при заказе указать расположение индикатора слева-направо, справа-налево);
- индикатор механического типа - "М" (DN15-300, кроме DN15-25 исполнение .3).

Фильтры с индикатором загрязненности электрического типа от сети "Ес" и от батареи "Ег", с индикатором стрелочного типа изготавливаются только в климатическом исполнении УЗ.1.

При заказе фильтров с индикаторов загрязненности электрического типа цена увеличивается:

- от батареи "Ег" на 7 170,00 росс.руб. без НДС;
- от сети "Ес" на 6 670,00 росс.руб. без НДС.

При заказе фильтра с индикатором стрелочного типа "С" цена увеличивается на 9 033,00 росс.руб. без НДС.

При заказе фильтров с индикатором загрязненности механического типа "М" в климатическом исполнении УЗ.1 цена увеличивается на 7 665,00 росс.руб. без НДС.

Фильтры с индикатором загрязненности механического типа "М" изготавливаются в климатическом исполнении УЗ.1, У2 и УХЛ1 (УХЛ2).

В случае заказа фильтров (в стальном корпусе) в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 10%, а в исполнении УХЛ1 (УХЛ2) - на 15%.

Фильтры в чугунном корпусе (DN150) изготавливаются только в климатическом исполнении УЗ.1.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



www. itrostov. ru

Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.ru>
<https://termobrest.net>

Вводится с 01.01.2025 года

УТВЕРЖДАЮ:

**Генеральный директор
СП «ТермоБрест» ООО**

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,
С РУЧНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

Тип заслонки	Усл.проход ДУ /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
Ф Л А Н Ц Е В Ы Е		
ЗР1 1/2-6Р	40	36 891
ЗР2-6Р	50	41 753
ЗР2 1/2-6Р	65	47 901
ЗР3-6Р	80	55 338
ЗР4-6Р	100	66 064

Цены для заслонок ЗР1 1/2 ... ЗР4 указаны для климатического исполнения УЗ.1.
При заказе заслонки в ином климатическом исполнении цена согласовывается по запросу.

**ЦЕНЫ НА ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

При заказе заслонок с электромеханическим приводом - цена формируется по запросу с учетом стоимости необходимого привода, монтажных частей, сборочно-наладочных работ. Изготовление может быть произведено при условии наличия приводов на складе, либо возможности их закупки.

Пример обозначения при заказе:

Заслонка ЗР1 1/2-6 ФЛ. УЗ.1. (НООСОН DA4MU24-AS с управлением 2 ... 10 В/4 ... 20 мА, сигнал обратной связи 2 ... 10 В/4 ... 20 мА).

**ЦЕНЫ НА ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,
ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ExmcIIIT4Gc,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

При заказе заслонок во взрывозащищенном исполнении с электромеханическим приводом - цена формируется по запросу с учетом стоимости необходимого привода, монтажных частей и сборочно-наладочных работ. Изготовление может быть произведено при условии наличия приводов на складе, либо возможности их закупки.

Пример обозначения при заказе:

Заслонка ЗР2 1/2-6Е (Regada SP1-Ex 291.1-03 BFA с датчиком обратной связи реостатного типа 2000 Ом)

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.ru>
<https://termobrest.net>

Вводится с 01.01.2025 года

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
СП «ТермоБрест» ООО

А.В.Корнилов

ЦЕНЫ НА ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,
С РУЧНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, В СТАЛЬНЫХ КОРПУСАХ,
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО

Тип заслонки	Усл.проход ДУ /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
Ф Л А Н Ц Е В Ы Е		
ЗР1 1/2-6Р	40	67 063
ЗР2-6Р	50	76 644
ЗР2 1/2-6Р	65	77 645
ЗР3-6Р	80	102 382
ЗР4-6Р	100	111 535
ЗР5-6Р	125	178 563
ЗР6-6Р	150	295 425
ЗР8-6Р	200	339 087

Цены для заслонок ЗР1 1/2 ... ЗР8 указаны для климатического исполнения УЗ.1.
При заказе заслонки в ином климатическом исполнении, цена согласовывается по запросу.

ЦЕНЫ НА ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, В СТАЛЬНЫХ КОРПУСАХ,
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО

При заказе заслонок с электромеханическим приводом - цена формируется по запросу с учетом стоимости необходимого привода, монтажных частей, сборочно-наладочных работ. Изготовление может быть произведено при условии наличия приводов на складе, либо возможности их закупки.

Пример обозначения при заказе:

Заслонка ЗР1 1/2-6 ФЛ. СТ. УЗ.1. (H00CON DA4MU24-AS с управлением 2 ... 10 В/4 ... 20 мА, сигнал обратной связи 2 ... 10 В/4 ... 20 мА).

ЦЕНЫ НА ЗАСЛОНКИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, В СТАЛЬНЫХ КОРПУСАХ,
ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ExmcIIТ4Gc,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО

При заказе заслонок во взрывозащищенном исполнении с электромеханическим приводом - цена формируется по запросу с учетом стоимости необходимого привода, монтажных частей и сборочно-наладочных работ. Изготовление может быть произведено при условии наличия приводов на складе, либо возможности их закупки.

Пример обозначения при заказе:

Заслонка ЗР3-6Е СТ. (Regada SP1-Ex 291.1-03 BFA с датчиком обратной связи реостатного типа 2000 Ом)

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь
Smirnova str, 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел/факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.ru>
<https://termobrest.net>

Вводится с 01.01.2025 года

УТВЕРЖДАЮ:

**Генеральный директор
СП «ТермоБрест» ООО**

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА ЗАСЛОНКИ ДРОССЕЛЬНОГО ТИПА,
С РУЧНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

Тип заслонки	Усл.проход ДУ /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
Ф Л А Н Ц Е В Ы Е		
ЗР1/2-6ВР	15	13 585
ЗР3/4-6ВР	20	13 726
ЗР1-6ВР	25	14 158
ЗР1 1/4-6ВР	32	17 159
ЗР1 1/2-6ВР	40	20 018
ЗР2-6ВР	50	20 876
ЗР2 1/2-6ВР	65	23 023
ЗР3-6ВР	80	24 452
ЗР4-6ВР	100	27 739
ЗР5-6ВР	125	39 896
ЗР6-6ВР	150	43 755
ЗР8-6ВР	200	51 765

Цены для заслонок указаны в климатическом исполнении УЗ.1.

При заказе заслонки в ином климатическом исполнении, цена согласовывается по запросу.

**ЦЕНЫ НА ЗАСЛОНКИ ДРОССЕЛЬНОГО ТИПА,
С РУЧНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ, В СТАЛЬНЫХ КОРПУСАХ,
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

Тип заслонки	Усл.проход ДУ /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
Ф Л А Н Ц Е В Ы Е		
ЗР2 1/2-6ВР	65	59 341
ЗР3-6ВР	80	60 772
ЗР4-6ВР	100	64 060
ЗР5-6ВР	125	76 214
ЗР6-6ВР	150	80 076
ЗР8-6ВР	200	95 805
ЗР10-6ВР	250	190 808
ЗР12-6ВР	300	206 600

Цены для заслонок указаны в климатическом исполнении УЗ.1.

При заказе заслонки в ином климатическом исполнении, цена согласовывается по запросу.

**ЦЕНЫ НА ЗАСЛОНКИ ДРОССЕЛЬНОГО ТИПА,
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

При заказе заслонок дроссельного типа с электромеханическим приводом - цена формируется по запросу с учетом стоимости необходимого привода, монтажных частей, сборочно-наладочных работ. Изготовление может быть произведено при условии наличия приводов на складе, либо возможности их закупки.

Пример обозначения при заказе:
Заслонка ЗР3-6В УЗ.1. (H00CON DA4MU24-AS с управлением 2 ... 10 В/4 ... 20 мА, сигнал обратной связи 2 ... 10 В/4 ... 20 мА).

**ЦЕНЫ НА ЗАСЛОНКИ ДРОССЕЛЬНОГО ТИПА,
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, В СТАЛЬНЫХ КОРПУСАХ,
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

При заказе заслонок дроссельного типа с электромеханическим приводом - цена формируется по запросу с учетом стоимости необходимого привода, монтажных частей, сборочно-наладочных работ. Изготовление может быть произведено при условии наличия приводов на складе, либо возможности их закупки.

Пример обозначения при заказе:
Заслонка ЗР10-6В СТ. УЗ.1. (Regada SP1 281.1-03 BFA/00 с датчиком обратной связи реостатного типа 2000 Ом).

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.ru>
<https://termobrest.net>

УТВЕРЖДАЮ:

**Генеральный директор
СП «ТермоБрест» ООО**

А.В.Корнилов

Вводится с 01.01.2025 года

**ЦЕНЫ НА РЕГУЛЯТОРЫ-СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО
с максимальным рабочим давлением 1 бар и 6 бар**

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
МУФТОВЫЕ				
15	PC ½-1-B-001	1	2...10	12 640
	PC ½-1-B-002		3...30	
	PC ½-1-B-003		20...100	
	PC ½-1-B-004		70...220	
	PC ½-1-B-005		150...500	
	PC ½-6-B-060	6	50...150	13 279
	PC ½-6-B-061		70...270	
	PC ½-6-B-062		130...570	
20	PC ¾-1-B-006	1	2...10	12640
	PC ¾-1-B-007		3...30	
	PC ¾-1-B-008		20...100	
	PC ¾-1-B-009		70...220	
	PC ¾-1-B-010		150...500	
	PC ¾-6-B-063	6	35...110	13 279
	PC ¾-6-B-064		40...220	
	PC ¾-6-B-065		90...560	
25	PC 1-1-B-011	1	2...10	12 640
	PC 1-1-B-012		3...30	
	PC 1-1-B-013		20...100	
	PC 1-1-B-014		70...220	
	PC 1-1-B-015		150...500	
	PC 1-6-B-066	6	35...110	15 231
	PC 1-6-B-067		40...220	
	PC 1-6-B-068		90...530	
32	PC 1¼-1-B-016	1	2...10	29 366
	PC 1¼-1-B-017		3...30	
	PC 1¼-1-B-018		20...80	
	PC 1¼-1-B-019		60...110	
	PC 1¼-1-B-020		90...230	
	PC 1¼-6-B-069	6	35...150	34 473
	PC 1¼-6-B-070		120...270	
	PC 1¼-6-B-071		220...510	

40	PC 1½-1-B-021	1	2...10	29 366
	PC 1½-1-B-022		3...30	
	PC 1½-1-B-023		20...80	
	PC 1½-1-B-024		60...110	
	PC 1½-1-B-025		90...240	
	PC 1½-6-B-072	6	35...170	37 023
	PC 1½-6-B-073		120...270	
	PC 1½-6-B-074		220...525	
50	PC 2-1-B-026	1	2...10	30 641
	PC 2-1-B-027		3...30	
	PC 2-1-B-028		20...80	
	PC 2-1-B-029		60...110	
	PC 2-1-B-030		90...240	
	PC 2-6-B-075	6	35...170	40 855
	PC 2-6-B-076		120...270	
	PC 2-6-B-077		220...530	

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
ФЛАНЦЕВЫЕ				
15	PC ½-1-B-001 ФЛ.	1	2...10	15 321
	PC ½-1-B-002 ФЛ.		3...30	
	PC ½-1-B-003 ФЛ.		20...100	
	PC ½-1-B-004 ФЛ.		70...220	
	PC ½-1-B-005 ФЛ.		150...500	
	PC ½-6-B-060 ФЛ.	6	50...150	16 470
	PC ½-6-B-061 ФЛ.		70...270	
	PC ½-6-B-062 ФЛ.		130...570	
20	PC ¾-1-B-006 ФЛ.	1	2...10	15 960
	PC ¾-1-B-007 ФЛ.		3...30	
	PC ¾-1-B-008 ФЛ.		20...100	
	PC ¾-1-B-009 ФЛ.		70...220	
	PC ¾-1-B-010 ФЛ.		150...500	
	PC ¾-6-B-063 ФЛ.	6	35...110	17 108
	PC ¾-6-B-064 ФЛ.		40...220	
	PC ¾-6-B-065 ФЛ.		90...560	
25	PC 1-1-B-011 ФЛ.	1	2...10	17 363
	PC 1-1-B-012 ФЛ.		3...30	
	PC 1-1-B-013 ФЛ.		20...100	
	PC 1-1-B-014 ФЛ.		70...220	
	PC 1-1-B-015 ФЛ.		150...500	
	PC 1-6-B-066 ФЛ.	6	35...110	19 151
	PC 1-6-B-067 ФЛ.		40...220	
	PC 1-6-B-068 ФЛ.		90...530	
32	PC 1¼-1-B-016 ФЛ.	1	2...10	31 918
	PC 1¼-1-B-017 ФЛ.		3...30	
	PC 1¼-1-B-018 ФЛ.		20...80	
	PC 1¼-1-B-019 ФЛ.		60...110	
	PC 1¼-1-B-020 ФЛ.		90...230	
	PC 1¼-6-B-069 ФЛ.	6	35...150	42 132
	PC 1¼-6-B-070 ФЛ.		120...270	
	PC 1¼-6-B-071 ФЛ.		220...510	

40	PC 1½-1-B-021 ФЛ.	1	2...10	32 557
	PC 1½-1-B-022 ФЛ.		3...30	
	PC 1½-1-B-023 ФЛ.		20...80	
	PC 1½-1-B-024 ФЛ.		60...110	
	PC 1½-1-B-025 ФЛ.		90...240	
	PC 1½-6-B-072 ФЛ.	6	35...170	44 684
	PC 1½-6-B-073 ФЛ.		120...270	
	PC 1½-6-B-074 ФЛ.		220...525	
50	PC 2-1-B-026 ФЛ.	1	2...10	39 578
	PC 2-1-B-027 ФЛ.		3...30	
	PC 2-1-B-028 ФЛ.		20...80	
	PC 2-1-B-029 ФЛ.		60...110	
	PC 2-1-B-030 ФЛ.		90...240	
	PC 2-6-B-075 ФЛ.	6	35...170	51 068
	PC 2-6-B-076 ФЛ.		120...270	
	PC 2-6-B-077 ФЛ.		220...530	
65	PC 2½-1-B-031	1	2,5...10	62 558
	PC 2½-1-B-032		7...30	
	PC 2½-1-B-033		20...80	
	PC 2½-1-B-034		50...110	
	PC 2½-1-B-035		80...240	
	PC 2½-6-B-078	6	65...130	68 942
	PC 2½-6-B-079		110...220	
	PC 2½-6-B-080		180...450	
80	PC 3-1-B-036	1	5,5...10	70 219
	PC 3-1-B-037		7...30	
	PC 3-1-B-038		20...80	
	PC 3-1-B-039		55...110	
	PC 3-1-B-040		80...220	
	PC 3-6-B-081	6	90...130	77 880
	PC 3-6-B-082		110...220	
	PC 3-6-B-083		180...450	
100	PC 4-1-B-041	1	5...10	94 478
	PC 4-1-B-042		7...30	
	PC 4-1-B-043		27...80	
	PC 4-1-B-044		45...110	
	PC 4-1-B-045		80...220	
	PC 4-6-B-084	6	30...110	103 413
	PC 4-6-B-085		80...180	
	PC 4-6-B-086		150...250	
150	PC 6-1-B-049 СТ.	1	14...40	370 436
	PC 6-1-B-050 СТ.		30...80	
	PC 6-1-B-051 СТ.		50...200	
	PC 6-6-B-088 СТ.	6	160...350	420 454

Все цены на регуляторы-стабилизаторы указаны для климатического исполнения УЗ.1.

В случае заказа регуляторов-стабилизаторов в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.

Регуляторы DN50÷DN100 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

Пример обозначения при заказе: PC4-1-B-045, УЗ.1

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.ru>
<https://termobrest.net>

Вводится с 01.01.2025 года

УТВЕРЖДАЮ:

**Генеральный директор
СП «ТермоБрест» ООО**

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА РЕГУЛЯТОРЫ-СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ С ПИЛОТНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО с максимальным рабочим
давлением 6 бар**

Тип регулятора	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос. руб. без НДС
МУФТОВЫЕ		
РС1 1/4-6-Р	32	41 367
РС1 1/2-6-Р	40	44 428
РС2-6-Р	50	49 026
ФЛАНЦЕВЫЕ		
РС1 1/4-6-Р ФЛ.	32	50 557
РС1 1/2-6-Р ФЛ.	40	53 621
РС2-6-Р ФЛ.	50	51 281

Все цены на регуляторы с пилотным управлением указаны для климатического исполнения УЗ.1.
В случае заказа регуляторов с пилотным управлением в климатическом исполнении У2 цена
увеличивается на 15%.

Пример обозначения при заказе: РС2-6-Р фл. УЗ.1.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП"ТермоБрест"ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.ru>
<https://termobrest.net>

Вводится с 01.01.2025 года

УТВЕРЖДАЮ:

**Генеральный директор
СП «ТермоБрест» ООО**

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА РЕГУЛЯТОРЫ-СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ
со встроенным предохранительно-сбросным клапаном,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО,
с максимальным рабочим давлением 1 бар и 6 бар**

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Диапазон ПСК, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
МУФОВЫЕ					
15	РС ½-1-C-100	1	9...18	10...335	16 597
	РС ½-1-C-101		14...40		
	РС ½-1-C-102		35...100		
	РС ½-1-C-103		80...220		
	РС ½-1-C-104		190...290		
	РС ½-6-C-160	6	96...140	110...600	16 852
	РС ½-6-C-161		100...230		
	РС ½-6-C-162		200...520		
20	РС ¾-1-C-105	1	6...12	7...335	16 597
	РС ¾-1-C-106		10...40		
	РС ¾-1-C-107		35...100		
	РС ¾-1-C-108		80...220		
	РС ¾-1-C-109		190...290		
	РС ¾-6-C-163	6	96...130	110...600	16 979
	РС ¾-6-C-164		100...230		
	РС ¾-6-C-165		200...520		
25	РС 1-1-C-110	1	6...12	7...335	16 852
	РС 1-1-C-111		10...40		
	РС 1-1-C-112		35...100		
	РС 1-1-C-113		80...220		
	РС 1-1-C-114		190...290		
	РС 1-6-C-166	6	96...130	110...600	17 235
	РС 1-6-C-167		100...230		
	РС 1-6-C-168		200...520		
32	РС 1¼-1-C-115	1	6...10	7...12	39 195
	РС 1¼-1-C-116		9...40		
	РС 1¼-1-C-117		20...80		
	РС 1¼-1-C-118		60...110		
	РС 1¼-1-C-119		90...215		
	РС 1¼-6-C-169	6	96...240	110...280	40 855
	РС 1¼-6-C-170		200...450		
				230...520	

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Диапазон ПСК, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
МУФТОВЫЕ					
40	PC 1½-1-C-120	1	6...10	7...12	39 578
	PC 1½-1-C-121		9...40	10...250	
	PC 1½-1-C-122		20...80		
	PC 1½-1-C-123		60...110		
	PC 1½-1-C-124		90...215		
	PC 1½-6-C-171	6	115...240	130...280	43 407
	PC 1½-6-C-172		200...450	230...520	
50	PC 2-1-C-125	1	6,5...10	7,5...12	40 216
	PC 2-1-C-126		9,5...40	11...250	
	PC 2-1-C-127		20...80		
	PC 2-1-C-128		60...110		
	PC 2-1-C-129		90...215		
	PC 2-6-C-173	6	115...240	130...280	44 046
	PC 2-6-C-174		200...450	230...520	

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Диапазон ПСК, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
ФЛАНЦЕВЫЕ					
15	PC ½-1-C-100 ФЛ.	1	9...18	10...335	17 108
	PC ½-1-C-101 ФЛ.		14...40		
	PC ½-1-C-102 ФЛ.		35...100		
	PC ½-1-C-103 ФЛ.		80...220		
	PC ½-1-C-104 ФЛ.		190...290		
	PC ½-6-C-160 ФЛ.	6	96...140	110...600	17 363
	PC ½-6-C-161 ФЛ.		100...230		
	PC ½-6-C-162 ФЛ.		200...520		
20	PC ¾-1-C-105 ФЛ.	1	6...12	7...335	17 108
	PC ¾-1-C-106 ФЛ.		10...40		
	PC ¾-1-C-107 ФЛ.		35...100		
	PC ¾-1-C-108 ФЛ.		80...220		
	PC ¾-1-C-109 ФЛ.		190...290		
	PC ¾-6-C-163 ФЛ.	6	96...130	110...600	17 618
	PC ¾-6-C-164 ФЛ.		100...230		
	PC ¾-6-C-165 ФЛ.		200...520		
25	PC 1-1-C-110 ФЛ.	1	6...12	7...335	17 490
	PC 1-1-C-111 ФЛ.		10...40		
	PC 1-1-C-112 ФЛ.		35...100		
	PC 1-1-C-113 ФЛ.		80...220		
	PC 1-1-C-114 ФЛ.		190...290		
	PC 1-6-C-166 ФЛ.	6	96...130	110...600	20 555
	PC 1-6-C-167 ФЛ.		100...230		
	PC 1-6-C-168 ФЛ.		200...520		
32	PC 1¼-1-C-115 ФЛ.	1	6...10	7...12	40 216
	PC 1¼-1-C-116 ФЛ.		9...40	10...250	
	PC 1¼-1-C-117 ФЛ.		20...80		
	PC 1¼-1-C-118 ФЛ.		60...110		
	PC 1¼-1-C-119 ФЛ.		90...215		
	PC 1¼-6-C-169 ФЛ.	6	96...240	110...280	44 237
	PC 1¼-6-C-170 ФЛ.		200...450	230...520	

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Диапазон ПСК, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
ФЛАНЦЕВЫЕ					
40	PC 1½-1-C-120 ФЛ.	1	6...10	7...12	41 493
	PC 1½-1-C-121 ФЛ.		9...40	10...250	
	PC 1½-1-C-122 ФЛ.		20...80		
	PC 1½-1-C-123 ФЛ.		60...110		
	PC 1½-1-C-124 ФЛ.		90...215		
	PC 1½-6-C-171 ФЛ.	6	115...240	130...280	45 323
	PC 1½-6-C-172 ФЛ.		200...450	230...520	
50	PC 2-1-C-125 ФЛ.	1	6,5...10	7,5...12	42 004
	PC 2-1-C-126 ФЛ.		9,5...40	11...250	
	PC 2-1-C-127 ФЛ.		20...80		
	PC 2-1-C-128 ФЛ.		60...110		
	PC 2-1-C-129 ФЛ.		90...215		
	PC 2-6-C-173 ФЛ.	6	115...240	130...280	53 620
	PC 2-6-C-174 ФЛ.		200...450	230...520	
65	PC 2½-1-C-130	1	13...22	15...105	65 686
	PC 2½-1-C-131		20...60		
	PC 2½-1-C-132		50...90		
	PC 2½-1-C-133		80...175	92...202	
	PC 2½-6-C-175	6	175...345	200...400	72 389
80	PC 3-1-C-134	1	13...24	15...105	88 986
	PC 3-1-C-135		20...60		
	PC 3-1-C-136		50...90		
	PC 3-1-C-137		80...180	92...210	
	PC 3-6-C-176	6	170...355	190...410	101 497
100	PC 4-1-C-138	1	13...30	15...130	114 395
	PC 4-1-C-139		20...60		
	PC 4-1-C-140		50...110		
	PC 4-1-C-141		90...180	105...210	
	PC 4-6-C-177	6	170...230	190...270	125 629

Все цены на регуляторы-стабилизаторы со встроенным предохранительно-сбросным клапаном указаны для климатического исполнения УЗ.1.

В случае заказа регуляторов-стабилизаторов со встроенным предохранительно-сбросным клапаном в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.

Регуляторы DN50÷DN100 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

Пример обозначения при заказе: PC1-1-C-112, УЗ.1

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.ru>
<https://termobrest.net>

УТВЕРЖДАЮ:

**Генеральный директор
СП «ТермоБрест» ООО**

А.В.Корнилов

Вводится с 01.01.2025 года

**ЦЕНЫ НА КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ-
СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ
в сборе с предохранительно-запорным клапаном,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО,
с максимальным рабочим давлением 1 бар и 6 бар**

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Диапазон ПЗК, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
ФЛАНЦЕВЫЕ					
25	PC 1-1-K-200	1	48...100	60...125	33 961
	PC 1-1-K-201		90...220	110...190	
	PC 1-1-K-202			190...275	
	PC 1-1-K-203		210...500	260...400	
	PC 1-1-K-204	6		400...625	37 918
	PC 1-6-K-260		48...110	60...125	
	PC 1-6-K-261		100...220	125...190	
	PC 1-6-K-262			190...275	
32	PC 1-6-K-263	1	210...530	260...400	52 345
	PC 1-6-K-264			400...665	
	PC 1¼-1-K-205		48...80	60...100	
	PC 1¼-1-K-206		70...110	85...140	
	PC 1¼-1-K-207	6	100...230	125...190	61 283
	PC 1¼-1-K-208			190...290	
	PC 1¼-6-K-265		48...150	60...190	
	PC 1¼-6-K-266		140...270	175...190	
40	PC 1¼-6-K-267	1	190...340	325...400	52 729
	PC 1¼-6-K-268		260...510	400...640	
	PC 1¼-6-K-269				
	PC 1-½-1-K-209		48...80	60...100	
	PC 1-½-1-K-210	6	70...110	85...140	64 346
	PC 1-½-1-K-211		100...240	125...230	
	PC 1-½-1-K-212			190...300	
	PC 1-½-6-K-270		48...150	60...190	
50	PC 1-½-6-K-271	1	140...270	175...190	52 983
	PC 1-½-6-K-272			190...340	
	PC 1-½-6-K-273		260...525	325...400	
	PC 1-½-6-K-274			400...660	
50	PC 2-1-K-213	1	48...80	60...100	52 983
	PC 2-1-K-214		70...110	85...140	
	PC 2-1-K-215		100...240	125...190	

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Диапазон ПЗК, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
ФЛАНЦЕВЫЕ					
50	PC 2-1-K-216	6		190...300	65 623
	PC 2-6-K-275		48...150	60...190	
	PC 2-6-K-276		140...270	175...190	
	PC 2-6-K-277			190...340	
	PC 2-6-K-278		260...530	325...400	
	PC 2-6-K-279			400...665	
65	PC 2½-1-K-217	1	48...80	60...100	100 862
	PC 2½-1-K-218		70...110	85...140	
	PC 2½-1-K-219		100...240	125...190	
	PC 2½-1-K-220	6		190...300	111 712
	PC 2½-6-K-280		65...130	80...165	
	PC 2½-6-K-281		120...220	150...190	
	PC 2½-6-K-282			190...275	
	PC 2½-6-K-283		210...450	260...400	
	PC 2½-6-K-284			400...570	
80	PC 3-1-K-221	1	48...80	60...100	107 244
	PC 3-1-K-222		70...110	85...140	
	PC 3-1-K-223		100...220	125...190	
	PC 3-1-K-224	6		190...275	142 992
	PC 3-6-K-285		90...130	110...165	
	PC 3-6-K-286		120...220	150...190	
	PC 3-6-K-287			190...275	
	PC 3-6-K-288		210...450	260...400	
	PC 3-6-K-289			400...570	
100	PC 4-1-K-225	1	48...80	60...100	146 823
	PC 4-1-K-226		70...110	85...140	
	PC 4-1-K-227		100...220	125...190	
	PC 4-1-K-228	6		190...275	167 248
	PC 4-6-K-290		48...110	60...140	
	PC 4-6-K-291		100...210	125...190	
	PC 4-6-K-292			190...265	
	PC 4-6-K-293		200...250	250...315	

Все цены на регуляторы-стабилизаторы со встроенным предохранительно-запорным клапаном указаны для климатического исполнения УЗ.1.

В случае заказа регуляторов-стабилизаторов со встроенным предохранительно-запорным клапаном в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.

Регуляторы DN50÷DN100 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

Пример обозначения при заказе: PC2-1-K-215, УЗ.1

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.ru>
<https://termobrest.net>

УТВЕРЖДАЮ:

**Генеральный директор
СП «ТермоБрест» ООО**

А.В.Корнилов

Вводится с 01.01.2025 года

**ЦЕНЫ НА КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ-
СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ
в сборе с предохранительно-запорным клапаном
и встроенным предохранительно-сбросным клапаном,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО,
с максимальным рабочим давлением 1 бар и 6 бар**

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Диапазон ПЗК, мбар	Диапазон ПСК, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
ФЛАНЦЕВЫЕ						
25	PC 1-1-K-300	1	48...100	60...125	55...335	34 089
	PC 1-1-K-301		90...220	110...190		
	PC 1-1-K-302		190...275	190...275		
	PC 1-1-K-303	6	210...290	260...365	110...600	39 323
	PC 1-6-K-360		96...130	120...165		
	PC 1-6-K-361		100...230	125...190		
	PC 1-6-K-362		190...290	190...290		
32	PC 1-6-K-363	1	200...520	250...440	230...520	68 942
	PC 1-6-K-364		400...650	400...650		
	PC 1½-1-K-304	1	48...80	60...100	55...250	58 729
	PC 1½-1-K-305		60...110	75...140		
	PC 1½-1-K-306		90...215	110...190		
	PC 1½-1-K-307	6	190...270	190...270	110...280	68 942
	PC 1½-6-K-365		96...240	120...190		
40	PC 1½-6-K-366		190...300	190...300		
	PC 1½-6-K-367	1	200...450	250...400	130...280	71 496
	PC 1½-6-K-368		400...565	400...565		
	PC 1½-1-K-308		48...80	60...100		
	PC 1½-1-K-309		60...110	75...140		
	PC 1½-1-K-310	6	90...215	110...190	230...520	72 773
	PC 1½-1-K-311		190...270	190...270		
50	PC 1½-6-K-369		115...240	140...190	130...280	72 773
	PC 1½-6-K-370	1	190...300	190...300		
	PC 1½-6-K-371		200...450	250...400		
	PC 1½-6-K-372		400...565	400...565		
	PC 2-1-K-312	1	48...80	60...100	55...250	60 262
	PC 2-1-K-313		60...110	75...140		
	PC 2-1-K-314		90...215	110...190		
50	PC 2-1-K-315	6	190...270	190...270	130...280	72 773
	PC 2-6-K-373		115...240	140...190		
	PC 2-6-K-374		190...300	190...300		
50	PC 2-6-K-375	1	200...450	250...400	230...520	72 773
	PC 2-6-K-375		400...565	400...565		

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Диапазон ПЗК, мбар	Диапазон ПСК, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
ФЛАНЦЕВЫЕ						
	PC 2-6-K-376			400...565		
65	PC 2½-1-K-316	1	48...60	60...115	55...105	113 628
	PC 2½-1-K-317		50...90			
	PC 2½-1-K-318		80...175			
	PC 2½-6-K-377	6	175...345	215...400	200...400	134 056
80	PC 3-1-K-319	1	48...60	60...115	55...105	120 011
	PC 3-1-K-320		50...90			
	PC 3-1-K-321		80...180			
	PC 3-6-K-378 PC 3-6-K-379	6	170...355	210...400 400...445	190...410	144 269
100	PC 4-1-K-322	1	48...60	60...140	55...130	165 974
	PC 4-1-K-323		50...110			
	PC 4-1-K-324		90...180			
	PC 4-6-K-380	6	170...230	210...290	190...270	185 123

Все цены на регуляторы-стабилизаторы в сборе с предохранительно-запорным клапаном и встроенным предохранительно-сбросным клапаном указаны для климатического исполнения УЗ.1.

В случае заказа регуляторов-стабилизаторов со встроенным предохранительно-запорным клапаном в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.

Регуляторы DN50÷DN100 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

Пример обозначения при заказе: PC2-1-K-315, УЗ.1

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.ru>
<https://termobrest.net>

Вводится с 01.01.2025 года

УТВЕРЖДАЮ:

**Генеральный директор
СП «ТермоБрест» ООО**

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ-
СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ
в сборе с предохранительно-запорным клапаном
и предохранительно-сбросным клапаном (в отдельном корпусе),
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО,
с максимальным рабочим давлением 1 бар и 6 бар**

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Диапазон ПЗК, мбар	Диапазон ПСК, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
ФЛАНЦЕВЫЕ						
25	РС 1-1-К-400	1	48...100	60...125	55...115	44 941
	РС 1-1-К-401		90...220	110...190	100...190	
	РС 1-1-К-402			190...275	180...255	
	РС 1-1-К-403		210...500	260...400	240...575	
	РС 1-1-К-404	6		400...625		48 899
	РС 1-6-К-460		48...110	60...140	55...130	
	РС 1-6-К-461		100...220	125...190	115...190	
	РС 1-6-К-462			190...275	180...255	
32	РС 1-6-К-463	1	210...530	260...400	240...610	60 517
	РС 1-6-К-464			400...665		
	РС 1½-1-К-405		48...80	60...100	55...92	
	РС 1½-1-К-406		70...110	85...140	80...130	
	РС 1½-1-К-407	6	100...230	125...190	115...190	70 985
	РС 1½-1-К-408			190...290	180...265	
	РС 1½-6-К-465		48...150	60...190	55...175	
	РС 1½-6-К-466		140...270	175...190	160...190	
40	РС 1½-6-К-467	1		190...340	180...315	51 794
	РС 1½-6-К-468		260...510	325...400	295...590	
	РС 1½-6-К-469			400...640		
	РС 1½-1-К-409		48...80	60...100	55...92	73 666
	РС 1½-1-К-410	6	70...110	85...140	80...130	
	РС 1½-1-К-411		100...240	125...190	115...190	
	РС 1½-1-К-412			190...300	180...280	
	РС 1½-6-К-470		48...150	60...190	55...175	
50	РС 1½-6-К-471	1	140...270	175...190	160...190	62 049
	РС 1½-6-К-472			190...340	180...315	
	РС 1½-6-К-473		260...525	325...400	295...605	
	РС 1½-6-К-474			400...660		
	РС 2-1-К-413	6	48...80	60...100	55...92	74 943
	РС 2-1-К-414		70...110	85...140	80...130	
	РС 2-1-К-415		100...240	125...190	115...190	
	РС 2-1-К-416			190...300	180...280	
	РС 2-6-К-475	1	48...150	60...190	55...175	
	РС 2-6-К-476		140...270	175...190	160...190	
	РС 2-6-К-477			190...340	180...315	
	РС 2-6-К-478		260...530	325...400	295...610	
	РС 2-6-К-479	6		400...665		

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Диапазон ПЗК, мбар	Диапазон ПСК, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
ФЛАНЦЕВЫЕ						
65	РС 2½-1-K-417	1	48...80	60...100	55...92	117 075
	РС 2½-1-K-418		70...110	85...140	80...130	
	РС 2½-1-K-419		100...240	125...190	115...190	
	РС 2½-1-K-420			190...300	180...280	
	РС 2½-6-K-480	6	65...130	80...165	70...150	138 140
	РС 2½-6-K-481		120...220	150...190	135...190	
	РС 2½-6-K-482			190...275	180...255	
	РС 2½-6-K-483		210...450	260...400	240...520	
80	РС 3-1-K-421	1	48...80	60...100	55...92	123 568
	РС 3-1-K-422		70...110	85...140	80...130	
	РС 3-1-K-423		100...220	125...190	115...190	
	РС 3-1-K-424			190...275	180...255	
	РС 3-6-K-485	6	90...130	110...165	100...150	148 610
	РС 3-6-K-486		120...220	150...190	135...190	
	РС 3-6-K-487			190...275	180...255	
	РС 3-6-K-488		210...450	260...400	240...520	
100	РС 4-1-K-425	1	48...80	60...100	55...92	170 952
	РС 4-1-K-426		70...110	85...140	80...130	
	РС 4-1-K-427		100...220	125...190	115...190	
	РС 4-1-K-428			190...275	180...255	
	РС 4-6-K-490	6	48...110	60...140	55...130	190 741
	РС 4-6-K-491		100...210	125...190	115...190	
	РС 4-6-K-492			190...265	180...245	
	РС 4-6-K-493		200...250	250...315	230...290	

Все цены на регуляторы-стабилизаторы в сборе с предохранительно-запорным клапаном и предохранительно-сбросным клапаном (в отдельном корпусе), указаны для климатического исполнения УЗ.1.
В случае заказа регуляторов-стабилизаторов в сборе с предохранительно-запорным клапаном и предохранительно-сбросным клапаном (в отдельном корпусе) в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.
Регуляторы DN50÷DN100 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.
Пример обозначения при заказе: РС2-1-K-415, УЗ.1

ЦЕНЫ НА КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ-СТАБИЛИЗАТОРЫ ДАВЛЕНИЯ
со встроенным предохранительно-запорным клапаном на повышение давления, предохранительно-запорным клапаном на понижение давления
и встроенным предохранительно-сбросным клапаном,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО,
с максимальным рабочим давлением 6 бар

DN	Обозначение	Входное давление, бар	Диапазон выходных давлений, мбар	Диапазон ПЗК, мбар	Диапазон ПСК, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
ФЛАНЦЕВЫЕ						
50	РС 2-6-K-679	6	150...400	185...570 – на повышение 40...160 – на понижение	170...470	94 137

Все цены на регуляторы-стабилизаторы давления указаны для климатического исполнения УЗ.1.
В случае заказа регуляторов-стабилизаторов давления в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.
Регуляторы-стабилизаторы давления могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.ru>
<https://termobrest.net>

Генеральный директор
СП «ТермоБрест» ООО

Вводится с 01.01.2025 года

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА РЕГУЛЯТОРЫ НУЛЕВОГО ДАВЛЕНИЯ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО,
с максимальным рабочим давлением 0,5 бар**

Тип регулятора	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
МУФТОВЫЕ		
РС1/2-0,5-Н	15	19 903
РС3/4-0,5-Н	20	19 903
РС1-0,5-Н	25	21 713
РС1 1/4-0,5-Н	32	48 094
РС1 1/2-0,5-Н	40	50 110
РС2-0,5-Н	50	52 529
ФЛАНЦЕВЫЕ		
РС1/2-0,5-Н ФЛ.	15	20 756
РС3/4-0,5-Н ФЛ.	20	20 813
РС1-0,5-Н ФЛ.	25	22 763
РС1 1/4-0,5-Н ФЛ.	32	50 048
РС1 1/2-0,5-Н ФЛ.	40	52 064
РС2-0,5-Н ФЛ.	50	54 079
РС2 1/2-0,5-Н	65	64 493
РС3-0,5-Н	80	72 452
РС4-0,5-Н	100	96 676

Все цены на регуляторы нулевого давления для климатического исполнения УЗ1.
В случае заказа регуляторов нулевого давления в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.

Пример обозначения при заказе: РС1-0,5-Н УЗ1.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь
Smirnova str, 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.ru>
<https://termobrest.net>

Генеральный директор

СП «ТермоБрест» ООО

А.В.Корнилов

Вводится с 01.01.2025 года

**ЦЕНЫ НА РЕГУЛЯТОРЫ СООТНОШЕНИЯ ГАЗ-ВОЗДУХ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО,
с максимальным рабочим давлением 0,5 бар**

Тип регулятора	Усл. проход Ду /мм/	Цена в рос.руб. без НДС
МУФТОВЫЕ		
РС1/2-0,5-А	15	20 996
РС3/4-0,5-А	20	20 996
РС1-0,5-А	25	23 095
РС1 1/4-0,5-А	32	47 280
РС1 1/2-0,5-А	40	51 684
РС2-0,5-А	50	56 095
ФЛАНЦЕВЫЕ		
РС1/2-0,5-А ФЛ.	15	23 948
РС3/4-0,5-А ФЛ.	20	24 003
РС1-0,5-А ФЛ.	25	26 244
РС1 1/4-0,5-А ФЛ.	32	53 528
РС1 1/2-0,5-А ФЛ.	40	58 060
РС2-0,5-А ФЛ.	50	62 652
РС2 1/2-0,5-А	65	68 555
РС3-0,5-А	80	81 980
РС4-0,5-А	100	101 317

Все цены на регуляторы соотношения газ-воздух указаны для исполнения 1 (без регулировки соотношения газ-воздух) в климатическом исполнении УЗ.1.

В случае заказа регулятора соотношения газ-воздух:

- исполнения 2 (в комплекте с дросселем регулировки соотношения газ-воздух, который устанавливается на воздушную магистраль) - цена увеличивается на 2 820,00 рос.руб. без НДС.
- исполнения 3 (в комплекте с дросселем регулировки соотношения газ-воздух, который устанавливается на газовую магистраль) - цена увеличивается на 2 820,00 рос.руб. без НДС.

В случае заказа регуляторов соотношения газ-воздух в климатическом исполнении У2 (соответствующего исполнения) цена увеличивается на 15%.

Пример обозначения при заказе: РС1-0,5-А ФЛ. (исполнение 2) УЗ.1.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь
Smirnova str, 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.ru>
<https://termobrest.net>

УТВЕРЖДАЮ:

**Генеральный директор
СП «ТермоБрест» ООО**

А.В.Корнилов

Вводится с 01.01.2025 года

**ЦЕНЫ НА РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ,
КОМБИНИРОВАННЫЕ СО ВСТРОЕННЫМИ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-СБРОСНЫМ И
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ЗАПОРНЫМ КЛАПАНАМИ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип регулятора	Максимальная пропускная способность, нм ³ /ч	Цена в рос.руб. без НДС
РС-6-КД	6	6 273
РС-10-КД	10	7 740
РС-25-КД	25	7 901
РС-50-КД	50	7 981

Исполнение регуляторов давления:

- угловое;
- угловое снизу вверх;
- линейное;
- П-образное.

Присоединительные размеры (по умолчанию):

- входного патрубка - DN15 (накидная гайка G3/4");
- выходного патрубка - DN25 (накидная гайка G1 1/4").

По специальному заказу присоединительные размеры (цена согласовывается по запросу):

- входного патрубка - DN10 (накидная гайка G1/2");
DN20 (накидная гайка G1")
- выходного патрубка - DN20 (накидная гайка G1");
DN32 (накидная гайка G1 1/2")

Регуляторы производятся в климатическом исполнении У2 (-40 С ... +40 С) по ГОСТ 15150 - установка в закрытых неотапливаемых помещениях, ящиках, шкафах или под навесом без прямого попадания осадков.

Климатическое исполнение в обозначении НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ.

Пример записи при заказе регулятора давления комбинированного с максимальной пропускной способностью 25 нм³/ч, исполнение - угловое, присоединительные размеры: вход - гайка G3/4"; выход - гайка G1 1/4":

РС-25-КД, исполнение: угловое, вход - гайка G3/4"; выход - гайка G1 1/4".

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.net>

Вводится с 01.01.2025 года

УТВЕРЖДАЮ:

**Генеральный директор
СП «ТермоБрест» ООО**

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ,
В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

DN	Обозначение	Диапазон выходных давлений, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
МУФТОВЫЕ			
15	ЗК ½-1-001	50...190	14 276
	ЗК ½-1-002	190...400	
	ЗК ½-1-003	400...670	
	ЗК ½-6-060	50...190	15 728
	ЗК ½-6-061	190...400	
	ЗК ½-6-062	400...670	
20	ЗК ¾-1-004	50...190	14 399
	ЗК ¾-1-005	190...400	
	ЗК ¾-1-006	400...670	
	ЗК ¾-6-063	50...190	16 015
	ЗК ¾-6-064	190...400	
	ЗК ¾-6-065	400...670	
25	ЗК 1-1-007	50...190	16 107
	ЗК 1-1-008	190...400	
	ЗК 1-1-009	400...670	
	ЗК 1-6-066	50...190	18 162
	ЗК 1-6-067	190...400	
	ЗК 1-6-068	400...670	
32	ЗК 1¼-1-010	50...190	21 720
	ЗК 1¼-1-011	190...400	
	ЗК 1¼-1-012	400...670	
	ЗК 1¼-6-069	50...190	23 916
	ЗК 1¼-6-070	190...400	
	ЗК 1¼-6-071	400...670	
40	ЗК 1½-1-013	50...190	22 451
	ЗК 1½-1-014	190...400	
	ЗК 1½-1-015	400...670	
	ЗК 1½-6-072	50...190	25 381
	ЗК 1½-6-073	190...400	
	ЗК 1½-6-074	400...670	
50	ЗК 2-1-016	50...190	28 310
	ЗК 2-1-017	190...400	
	ЗК 2-1-018	400...670	
	ЗК 2-6-075	50...190	30 262
	ЗК 2-6-076	190...400	
	ЗК 2-6-077	400...670	

DN	Обозначение	Диапазон выходных давлений, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
ФЛАНЦЕВЫЕ			
15	ЗК ½-1-001 ФЛ.	50...190	14 585
	ЗК ½-1-002 ФЛ.	190...400	
	ЗК ½-1-003 ФЛ.	400...670	
	ЗК ½-6-060 ФЛ.	50...190	16 730
	ЗК ½-6-061 ФЛ.	190...400	
	ЗК ½-6-062 ФЛ.	400...670	
20	ЗК ¾-1-004 ФЛ.	50...190	14 585
	ЗК ¾-1-005 ФЛ.	190...400	
	ЗК ¾-1-006 ФЛ.	400...670	
	ЗК ¾-6-063 ФЛ.	50...190	16 730
	ЗК ¾-6-064 ФЛ.	190...400	
	ЗК ¾-6-065 ФЛ.	400...670	
25	ЗК 1-1-007 ФЛ.	50...190	16 445
	ЗК 1-1-008 ФЛ.	190...400	
	ЗК 1-1-009 ФЛ.	400...670	
	ЗК 1-6-066 ФЛ.	50...190	18 874
	ЗК 1-6-067 ФЛ.	190...400	
	ЗК 1-6-068 ФЛ.	400...670	
32	ЗК 1¼-1-010 ФЛ.	50...190	23 916
	ЗК 1¼-1-011 ФЛ.	190...400	
	ЗК 1¼-1-012 ФЛ.	400...670	
	ЗК 1¼-6-069 ФЛ.	50...190	25 624
	ЗК 1¼-6-070 ФЛ.	190...400	
	ЗК 1¼-6-071 ФЛ.	400...670	
40	ЗК 1½-1-013 ФЛ.	50...190	24 160
	ЗК 1½-1-014 ФЛ.	190...400	
	ЗК 1½-1-015 ФЛ.	400...670	
	ЗК 1½-6-072 ФЛ.	50...190	27 333
	ЗК 1½-6-073 ФЛ.	190...400	
	ЗК 1½-6-074 ФЛ.	400...670	
50	ЗК 2-1-016 ФЛ.	50...190	25 381
	ЗК 2-1-017 ФЛ.	190...400	
	ЗК 2-1-018 ФЛ.	400...670	
	ЗК 2-6-075 ФЛ.	50...190	28 026
	ЗК 2-6-076 ФЛ.	190...400	
	ЗК 2-6-077 ФЛ.	400...670	
65	ЗК 2½-1-019	50...190	34 318
	ЗК 2½-1-020	190...400	
	ЗК 2½-1-021	400...670	
	ЗК 2½-6-078	50...190	39 467
	ЗК 2½-6-079	190...400	
	ЗК 2½-6-080	400...670	
80	ЗК 3-1-022	50...190	44 327
	ЗК 3-1-023	190...400	
	ЗК 3-1-024	400...670	
	ЗК 3-6-081	50...190	51 049
	ЗК 3-6-082	190...400	
	ЗК 3-6-083	400...670	

100	ЗК 4-1-025	50...190	62 397
	ЗК 4-1-026	190...400	
	ЗК 4-1-027	400...670	
	ЗК 4-6-084	50...190	71 755
	ЗК 4-6-085	190...400	
	ЗК 4-6-086	400...670	
125	ЗК 5-1-028	40...110	90 776
	ЗК 5-1-029	70...230	
	ЗК 5-1-030	170...500	
	ЗК 5-6-087	70...140	103 508
	ЗК 5-6-088	90...170	
	ЗК 5-6-089	110...250	
	ЗК 5-6-090	200...520	
150	ЗК 6-1-031	40...110	103 435
	ЗК 6-1-032	70...230	
	ЗК 6-1-033	170...500	
	ЗК 6-6-091	70...140	117 823
	ЗК 6-6-092	90...170	
	ЗК 6-6-093	110...250	
	ЗК 6-6-094	200...520	

Все цены на клапаны указаны для климатического исполнения УЗ.1.

В случае заказа клапанов в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.

Предохранительно-запорные клапаны DN50÷DN150 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 10%.

Пример обозначения при заказе: ЗК 4-1-025, УЗ.1

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.ru>
<https://termobrest.net>

УТВЕРЖДАЮ:

**Генеральный директор
СП «ТермоБрест» ООО**

А.В.Корнилов

Вводится с 01.01.2025 года

**ЦЕНЫ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-ЗАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ,
В СТАЛЬНЫХ КОРПУСАХ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

DN	Обозначение	Диапазон выходных давлений, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
МУФТОВЫЕ			
15	ЗК ½-1-001	50...190	23 307
	ЗК ½-1-002	190...400	
	ЗК ½-1-003	400...670	
	ЗК ½-6-060	50...190	26 739
	ЗК ½-6-061	190...400	
	ЗК ½-6-062	400...670	
20	ЗК ¾-1-004	50...190	23 307
	ЗК ¾-1-005	190...400	
	ЗК ¾-1-006	400...670	
	ЗК ¾-6-063	50...190	26 739
	ЗК ¾-6-064	190...400	
	ЗК ¾-6-065	400...670	
25	ЗК 1-1-007	50...190	25 025
	ЗК 1-1-008	190...400	
	ЗК 1-1-009	400...670	
	ЗК 1-6-066	50...190	28 742
	ЗК 1-6-067	190...400	
	ЗК 1-6-068	400...670	
ФЛАНЦЕВЫЕ			
15	ЗК ½-1-001 ФЛ.	50...190	28 312
	ЗК ½-1-002 ФЛ.	190...400	
	ЗК ½-1-003 ФЛ.	400...670	
	ЗК ½-6-060 ФЛ.	50...190	32 603
	ЗК ½-6-061 ФЛ.	190...400	
	ЗК ½-6-062 ФЛ.	400...670	
20	ЗК ¾-1-004 ФЛ.	50...190	28 884
	ЗК ¾-1-005 ФЛ.	190...400	
	ЗК ¾-1-006 ФЛ.	400...670	
	ЗК ¾-6-063 ФЛ.	50...190	33 173
	ЗК ¾-6-064 ФЛ.	190...400	
	ЗК ¾-6-065 ФЛ.	400...670	

DN	Обозначение	Диапазон выходных давлений, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
ФЛАНЦЕВЫЕ			
25	ЗК 1-1-007 ФЛ.	50...190	29 170
	ЗК 1-1-008 ФЛ.	190...400	
	ЗК 1-1-009 ФЛ.	400...670	
	ЗК 1-6-066 ФЛ.	50...190	33 603
	ЗК 1-6-067 ФЛ.	190...400	
	ЗК 1-6-068 ФЛ.	400...670	
32	ЗК 1¼-1-010 ФЛ.	50...190	46 472
	ЗК 1¼-1-011 ФЛ.	190...400	
	ЗК 1¼-1-012 ФЛ.	400...670	
	ЗК 1¼-6-069 ФЛ.	50...190	53 479
	ЗК 1¼-6-070 ФЛ.	190...400	
	ЗК 1¼-6-071 ФЛ.	400...670	
40	ЗК 1½-1-013 ФЛ.	50...190	51 906
	ЗК 1½-1-014 ФЛ.	190...400	
	ЗК 1½-1-015 ФЛ.	400...670	
	ЗК 1½-6-072 ФЛ.	50...190	59 629
	ЗК 1½-6-073 ФЛ.	190...400	
	ЗК 1½-6-074 ФЛ.	400...670	
50	ЗК 2-1-016 ФЛ.	50...190	55 050
	ЗК 2-1-017 ФЛ.	190...400	
	ЗК 2-1-018 ФЛ.	400...670	
	ЗК 2-6-075 ФЛ.	50...190	63 345
	ЗК 2-6-076 ФЛ.	190...400	
	ЗК 2-6-077 ФЛ.	400...670	
65	ЗК 2½-1-019	50...190	60 914
	ЗК 2½-1-020	190...400	
	ЗК 2½-1-021	400...670	
	ЗК 2½-6-078	50...190	70 065
	ЗК 2½-6-079	190...400	
	ЗК 2½-6-080	400...670	
80	ЗК 3-1-022	50...190	82 364
	ЗК 3-1-023	190...400	
	ЗК 3-1-024	400...670	
	ЗК 3-6-081	50...190	94 660
	ЗК 3-6-082	190...400	
	ЗК 3-6-083	400...670	
100	ЗК 4-1-025	50...190	119 398
	ЗК 4-1-026	190...400	
	ЗК 4-1-027	400...670	
	ЗК 4-6-084	50...190	137 271
	ЗК 4-6-085	190...400	
	ЗК 4-6-086	400...670	
125	ЗК 5-1-028	40...110	160 214
	ЗК 5-1-029	70...230	
	ЗК 5-1-030	170...500	
	ЗК 5-6-087	70...140	183 323
	ЗК 5-6-088	90...170	
	ЗК 5-6-089	110...250	
	ЗК 5-6-090	200...520	

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

150	ЗК 6-1-031	40...110	246 827
	ЗК 6-1-032	70...230	
	ЗК 6-1-033	170...500	
	ЗК 6-6-091	70...140	282 541
	ЗК 6-6-092	90...170	
	ЗК 6-6-093	110...250	
	ЗК 6-6-094	200...520	
200	ЗК 8-1-034	40...110	304 635
	ЗК 8-1-035	70...230	
	ЗК 8-1-036	170...500	
	ЗК 8-6-095	70...140	348 752
	ЗК 8-6-096	90...170	
	ЗК 8-6-097	110...250	
	ЗК 8-6-098	200...520	

Все цены на клапаны указаны для климатического исполнения У3.1.

В случае заказа клапанов в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.

Предохранительно-запорные клапаны в стальном корпусе DN15÷DN200 могут изготавливаться с присоединительными фланцами PN16, цена при этом увеличивается на 12%.

Пример обозначения при заказе: ЗК 4-1-025 СТ., У3.1

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.net>

Вводится с 01.01.2025 года

УТВЕРЖДАЮ:

**Генеральный директор
СП «ТермоБрест» ООО**

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНО-СБРОСНЫЕ КЛАПАНЫ,
В АЛЮМИНИЕВЫХ КОРПУСАХ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

DN	Обозначение	Диапазон давлений срабатывания, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
МУФТОВЫЙ			
15	СК ½-001	2...10	15 750
	СК ½-002	8...60	
	СК ½-003	40...190	
	СК ½-004	180...620	
20	СК ¾-005	2...10	15 786
	СК ¾-006	8...60	
	СК ¾-007	40...190	
	СК ¾-008	180...580	
25	СК 1-009	2...10	15 914
	СК 1-010	6...60	
	СК 1-011	40...190	
	СК 1-012	180...590	
32	СК 1¼-013	6...40	45 230
	СК 1¼-014	30...130	
	СК 1¼-015	100...200	
	СК 1¼-016	170...450	
40	СК 1½-017	6...40	45 409
	СК 1½-018	30...130	
	СК 1½-019	100...200	
	СК 1½-020	170...450	
50	СК 2-021	6...40	45 586
	СК 2-022	30...130	
	СК 2-023	100...200	
	СК 2-024	170...450	
ФЛАНЦЕВЫЙ			
15	СК ½-001 ФЛ.	2...10	17 686
	СК ½-002 ФЛ.	8...60	
	СК ½-003 ФЛ.	40...190	
	СК ½-004 ФЛ.	180...620	
20	СК ¾-005 ФЛ.	2...10	17 826
	СК ¾-006 ФЛ.	8...60	
	СК ¾-007 ФЛ.	40...190	
	СК ¾-008 ФЛ.	180...580	

DN	Обозначение	Диапазон давлений срабатывания, мбар	Цена в рос.руб., без НДС
ФЛАНЦЕВЫЙ			
25	СК 1-009 ФЛ.	2...10	18 133
	СК 1-010 ФЛ.	6...60	
	СК 1-011 ФЛ.	40...190	
	СК 1-012 ФЛ.	180...590	
32	СК 1½-013 ФЛ.	6...40	50 005
	СК 1½-014 ФЛ.	30...130	
	СК 1½-015 ФЛ.	100...200	
	СК 1½-016 ФЛ.	170...450	
40	СК 1½-017 ФЛ.	6...40	50 124
	СК 1½-018 ФЛ.	30...130	
	СК 1½-019 ФЛ.	100...200	
	СК 1½-020 ФЛ.	170...450	
50	СК 2-021 ФЛ.	6...40	50 494
	СК 2-022 ФЛ.	30...130	
	СК 2-023 ФЛ.	100...200	
	СК 2-024 ФЛ.	170...450	

Все цены на клапаны указаны в климатическом исполнении УЗ.1.

В случае заказа клапанов в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 15%.

Пример обозначения при заказе: СК 2-021, УЗ.1

Предохранительно-сбросные клапаны могут изготавливаться в исполнении с принудительным взводом, при этом цена увеличивается:

- для DN15÷25 на 1 659 рос.руб. без НДС

- для DN32÷50 на 2 986 рос.руб. без НДС

Пример обозначения при заказе: СК 2-Р-021, УЗ.1

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.ru>
<https://termobrest.net>

Вводится с 01.01.2025 года

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
СП «ТермоБрест» ООО

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА ДАТЧИКИ-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

Тип датчика	Цена в рос.руб. без НДС
ДРД-12А, ДРД-12Б ДРД-40А, ДРД-40Б ДРД-120А, ДРД-120Б ДРД-400А, ДРД-400Б ДРД-1000А, ДРД-1000Б	5 076
ДРД-5Н А, ДРД-5Н Б ДРД-10Н А, ДРД-10Н Б ДРД-50Н А, ДРД-50Н Б ДРД-300Н А, ДРД-300Н Б ДРД-1000Н А, ДРД-1000Н Б	5 779
ДРД-5Т А, ДРД-10Т А	6 805
ДРД-50Т А	7 274

**ЦЕНЫ НА ДАТЧИКИ-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО ТИПА,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

ДРД-Е-40, ДРД-Е-100, ДРД-Е-1000, ДРД-Е-6000	10 172
ДРД-Е-70Т	10 172
ДРД16 (на давление 16 бар)	43 331

**ЦЕНЫ НА БЛОКИ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

СВР-1	16 976
СВР-2	19 096

СВР-1 (степень защиты IP-41 установка в шкаф управления).
СВР-2 (степень защиты IP-54 установка снаружи вне шкафа управления).
Климатическое исполнение УЗ.1.

Блоки контроля герметичности могут быть применены совместно с одним или двумя датчиками реле давления механического или электрического типов
(в комплект датчики не входят, должны заказывать ОТДЕЛЬНО)

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь
Smirnova str, 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.ru>
<https://termobrest.net>

Вводится с 01.01.2025 года

УТВЕРЖДАЮ:

**Генеральный директор
СП «ТермоБрест» ООО**

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА СМЕСИТЕЛИ ГАЗОВ
С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип смесителя	Диапазон пропускной способности, м ³ /ч	Цена в рос.руб. без НДС
СГ 1-Р	100 - 600	101 668
СГ 2-Р	300 - 1300	113 108
СГ 3-Р	850 - 3200	129 980
СГ 4-Р	2500 - 5000	276 261

Цены указаны для климатического исполнения УЗ.1. В случае заказа смесителей с ручной регулировкой в климатическом исполнении УХЛ1 цена увеличивается на 10%.

Пример обозначения при заказе с ручным регулированием:
СГ 3-Р УХЛ1 ТУ ВУ 200020142.037-2016

**ЦЕНЫ НА СМЕСИТЕЛИ ГАЗОВ
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП «ТЕРМОБРЕСТ» ООО**

Тип смесителя	Диапазон пропускной способности, м ³ /ч	Цена в рос.руб. без НДС
СГ 1-М	100 - 600	134 557
СГ 2-М	300 - 1300	145 997
СГ 3-М	850 - 3200	162 869
СГ 4-М	2500 - 5000	309 150

Цены указаны для климатического исполнения УЗ.1.
Смесители комплектуются электроприводами HOOCON DA4MU24-AS с управлением 2 ... 10В/4 ... 20 мА, сигнал обратной связи 2 ... 10В/4 ... 20 мА.
Пример обозначения при заказе с электрическим приводом:
СГ 2-М (HOOCON DA4MU24-AS) УЗ.1 ТУ ВУ 200020142.037-2016



СП "ТермоБрест" ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь
Semimova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.ru>
<https://termobrest.net>**Вводится с 01.01.2025 года****УТВЕРЖДАЮ:****Генеральный директор
СП «ТермоБрест» ООО****А.В.Корнилов****ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КАТУШКИ
В ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП "ТЕРМОБРЕСТ" ООО**

Обозначение	Тип клапана	Мощность Вт	Цена в рос.руб. без НДС
ВН200.09.000 ВН200.09.000-09 (ЭС)	ВН1/2Н-0,2, ВН1/2Н-4, ВН3/4Н-0,2, ВН3/4Н-4, ВН1Н-0,2, ВН1Н-4, ВФ1/2Н-4, ВФ3/4Н-4, ВФ1Н-4, ВН3/4В-0,2, ВН3/4В-1, ВН1В-0,2, ВН1В-1, ВН1 1/4Н-1, ВН1 1/2Н-1, ВН1 1/2В-0,2, ВН1 1/2В-1, ВН2Н-1, ВН2В-0,2, ВН2В-1	25	8 438
РТБ-016.09.00.000 РТБ-016.09.00.000-15 (ЭС)	ВН1/2Н-6, ВН3/4Н-6, ВН1 1/2Н-2, ВН2Н-2	25	11 152
РТБ-016.09.00.000-01 РТБ-016.09.00.000-16 (ЭС)	ВН1Н-6, ВН1 1/4Н-3, ВН1 1/4Н-6, ВН1 1/2Н-3, ВН2Н-3, ВН1/2С-4, ВН3/4С-4, ВН1С-4, ВФ1 1/4Н-6, ВФ1 1/2Н-6, ВФ2Н-6	35	11 152
РТБ-016.09.00.000-25 (ЭС)	ВН1Т-6	55	17 159
РТБ-085.07.00.000 РТБ-085.07.00.000-15 (ЭС)	ВН1 1/2Н-6, ВН2Н-6, ВН2 1/2Н-0,5	40	16 302
РТБ-085.07.00.000-25 (ЭС)	ВН1 1/4Т-6, ВН1 1/2Т-6, ВН2Т-6	65	17 159
РТБ-085.07.00.000-26 (ЭС)	ВН1 1/4С-4, ВН1 1/2С-4, ВН2С-4	65	17 159
РТБ-086.07.00.000 РТБ-086.07.00.000-15 (ЭС)	ВН2 1/2Н-1, ВН3Н-0,5, ВН4Н-0,5	55	19 018
РТБ-087.07.00.000 РТБ-087.07.00.000-08 (ЭС)	ВН2 1/2Н-3, ВН2 1/2Н-6, ВН3Н-1, ВН4Н-1, ВФ2 1/2Н-6	65	20 735
РТБ-087.08.00.000 РТБ-087.08.00.000-08 (ЭС)	ВН3Н-3, ВН4Н-3	90	28 454
РТБ-149.07.00.000 РТБ-149.07.00.000-08 (ЭС)	ВН3Н-6, ВН4Н-6, ВФ3Н-6, ВФ4Н-6	90	29 027
РТБ-149.07.00.000-25 (ЭС)	ВН2 1/2Т-6 (уточнить год выпуска), ВН3Т-6, ВН4Т-6	120	30 029
РТБ-125.07.00.000 РТБ-125.07.00.000-08 (ЭС)	ВН5Н-1, ВН5Н-3, ВН5Н-6, ВН5Т-3, ВН5Т-6	110	38 610
РТБ-089.03.00.000 РТБ-089.03.00.000-15 (ЭС)	ВН6Н-1, ВН6Н-3, ВН6Н-6, ВН6Т-3, ВН6Т-6	120 260	84 081
РТБ-139.03.00.000 РТБ-139.03.00.000-15 (ЭС)	ВН8Н-1, ВН8Н-3, ВН8Н-6, ВН8Т-3, ВН8Т-6	150 260	128 835
РТБ-119.07.00.000 РТБ-119.07.00.000-04 (ЭС)	ВН10Н-1, ВН10Н-3, ВН10Н-6, ВН10Т-3, ВН10Т-6	180 230	194 184
РТБ-120.07.00.000-03 РТБ-120.07.00.000-05 (ЭС)	ВН12Н-1, ВН12Н-3, ВН12Н-6, ВН12Т-3, ВН12Т-6	260 350	313 296

Цены указаны на катушки с напряжением питания 220В переменного тока и климатического исполнения УЗ.1.
Катушки с индексом (ЭС) соответствуют энергосберегающему исполнению.
В случае заказа катушек в климатическом исполнении У2 цена увеличивается на 10%,
а в исполнении УХЛ2 – на 15%.
При заказе катушек, не включенных в перечень, или иного напряжения питания цена согласовывается по
запросу.

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)



СП"ТермоБрест"ООО

ул.Смирнова, 168, 224014, Брест, Республика Беларусь
Smirnova str. 168, 224014, Brest, Republic of Belarus
Тел.: + 375 (162) 536390, 536480, 536413
Тел./факс: + 375 (162) 531062, 536476, 247104

info@termobrest.ru
<https://termobrest.by>
<https://termobrest.ru>
<https://termobrest.net>

Вводится с 01.01.2025 года

УТВЕРЖДАЮ:

**Генеральный директор
СП «ТермоБрест» ООО**

А.В.Корнилов

**ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КАТУШКИ
ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ExmCIIIT4Gc,
ПРОИЗВОДИМЫЕ СП"ТЕРМОБРЕСТ"ООО**

Обозначение	Тип клапана	Мощность Вт	Цена в росс.руб. без НДС
РТБ-200.01.00.000 РТБ-200.01.00.000-15 (ЭС)	ВН1/2Н-4Е, ВН1/2Н-6Е, ВН3/4Н-4Е, ВН3/4Н-6Е, ВН1Н-4Е, ВФ1/2Н-4Е, ВФ3/4Н-4Е, ВФ1Н-4Е, ВН1 1/4Н-1Е, ВН1 1/2Н-1Е, ВН2Н-1Е	25	13 726
РТБ-200.01.00.000-01 РТБ-200.01.00.000-16 (ЭС)	ВН1Н-6Е, ВН1 1/4Н-3Е, ВН1 1/4Н-6Е, ВН1 1/2Н-2Е, ВН1 1/2Н-3Е, ВН2Н-2Е, ВН2Н-3Е ВН1/2С-4Е, ВН3/4С-4Е, ВН1С-4Е, ВФ1 1/4Н-6Е, ВФ1 1/2Н-6Е, ВФ2Н-6Е	35	16 302
РТБ-200.01.00.000-25 (ЭС)	ВН1Т-6Е	55	21 307
РТБ-220.01.00.000 РТБ-220.01.00.000-15 (ЭС)	ВН1 1/2Н-6Е, ВН2Н-6Е ВН2 1/2Н-0,5Е	40	19 447
РТБ-220.01.00.000-25 (ЭС)	ВН1 1/4Т-6Е, ВН1 1/2Т-6Е, ВН2Т-6Е	65	21 307
РТБ-220.01.00.000-26 (ЭС)	ВН1 1/4С-4Е, ВН1 1/2С-4Е, ВН2С-4Е	65	21 307
РТБ-221.01.00.000 РТБ-221.01.00.000-15 (ЭС)	ВН2 1/2Н-1Е, ВН3Н-0,5Е ВН4Н-0,5Е	55	24 022
РТБ-222.01.00.000 РТБ-222.01.00.000-08 (ЭС)	ВН2 1/2Н-3Е, ВН2 1/2Н-6Е ВН3Н-1Е, ВН4Н-1Е, ВФ2 1/2Н-6Е	65	25 738
РТБ-223.01.00.000 РТБ-223.01.00.000-08 (ЭС)	ВН3Н-3Е, ВН4Н-3Е	90	33 317
РТБ-279.01.00.000 РТБ-279.01.00.000-08 (ЭС)	ВН3Н-6Е, ВН4Н-6Е, ВФ3Н-6Е, ВФ4Н-6Е	90	34 031
РТБ-279.01.00.000-10 (ЭС)	ВН2 1/2Т-6Е (уточнить год выпуска), ВН3Т-6Е, ВН4Т-6Е	120	35 034
РТБ-124.01.00.000 РТБ-124.01.00.000-08 (ЭС)	ВН5Н-1Е, ВН5Н-3Е, ВН5Н-6Е	110	43 611
РТБ-232.01.00.000 РТБ-232.01.00.000-15 (ЭС)	ВН6Н-1Е, ВН6Н-3Е, ВН6Н-6Е	120 260	95 518
РТБ-233.01.00.000 РТБ-233.01.00.000-15 (ЭС)	ВН8Н-1Е, ВН8Н-3Е, ВН8Н-6Е	150 260	143 848
РТБ-1524.01.00.000 РТБ-1524.01.00.000-04 (ЭС)	ВН10Н-1Е, ВН10Н-3Е, ВН10Н-6Е	180 230	214 061
РТБ-1524.01.00.000-09 РТБ-1524.01.00.000-11 (ЭС)	ВН12Н-1Е, ВН12Н-3Е, ВН12Н-6Е	260 350	317 014

Цены указаны на катушки с напряжением питания 220В переменного тока и климатического исполнения УЗ.1. Катушки с индексом (ЭС) соответствуют энергосберегающему исполнению.

В случае заказа катушек в климатическом исполнении У2, УХЛ2, УХЛ1 цена увеличивается на 15%.

Цены установлены для катушек с учетом длины кабеля 5 м.

В случае заказа большей длины кабеля к цене катушки добавляется 170,00 росс.руб. без НДС за каждый метр превышения пятиметровой длины.

При заказе катушек, не включенных в перечень, или иного напряжения питания цена согласовывается по запросу.